

1.1 分项报价明细表

项目名称：东方市第三实验学校设备购置（第二批）

项目编号：HNY2023-G002

序号	品名名称	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	学生午休课桌椅	品牌：鼎盛 型号：QZWXTD980 1、课桌椅整体规格：980mm*600mm*（课桌高 640mm-790mm 可手摇升降调节）（±5mm），课桌可升降床状态，桌子可升高度>1000mm，椅展长≥1400mm）。 2、课桌面板规格：400mm*600mm*18mm，采用多层板注塑封边。 3、课斗规格：360mm*450mm*100mm（±3mm），PP 塑料一次成型，课斗可水平前后活动 80mm，课桌底下前部设置藤质躺板。 4、课椅规格及材料：宽 460mm*深 380mm*（座椅面高 360mm-460mm 可手摇升降调节）（±5mm），椅背可调最大倾斜度 150°。冲击≥100KG，静压≥180KG，60分钟无损，抗紫外线不褪色，使用寿命 8 年以上的达到或优于环保 PE 藤质材料。课椅座面前部背面设置宽 70mm（±3mm）的丙纶丝编织加强带，增强课椅座面的承受力。椅下设置 370*330*190mm±3mm 的 PP 材料的储物箱，储物箱底下前部设置双滑轮，后部设置滑块，与课椅下双滑轨 ABS 材质，规格 315*30*20mm（±3mm）的卡位装置结构配合，储物箱可前后自由限位滑动，可脱卸。 5、管材： a、主体桌、椅脚架立柱外管采用≥30*70*1.2mm 厚扁圆管 b、主体桌、椅脚架立柱内管采用≥25*54*1.2mm 厚扁圆管 c、主体桌、椅脚架底管采用≥30*60*1.2mm 厚扁圆管。 6、所有的钢管材料须经过除锈、酸洗、磷化的前处理，钢管要求焊接牢固，不会出现裂缝、漏焊、凹坑等现象，焊接处经过打磨，钢管表面经过静电喷塑、高温烘干工艺处理。 *提供产品图片	1620/套	¥865.00	¥1,401,300.00	



2	班级书架	<p>品牌：祥岗山 型号：XS-S390</p> <p>高密度板材，钢木烤漆钢架，钢架 2*2cm 加厚管壁，板材厚度 1.2cm 钢架：2.5*2.5 钢架，板材厚度 ≥ 1.6cm 层高 30cm 长 400cm 宽 30cm 高 90cm 共三层(±3cm)</p>	54/套	¥1,420.00	¥76,680.00	
3	智能三相电表	<p>品牌：拓强 型号：TQ220V-3</p> <p>1、接口方式：脉冲 220V 2、电流：多种电源可选 3、功耗：=2W/5VA 4、智能三相电表（支付蓝牙付费）含电源线</p>	54/台	¥450.00	¥24,300.00	
4	饮水设备	<p>品牌：盛泉 型号：SQ-3E</p> <p>1. 电源：220V, 50Hz, 功率：3KW; 2. 尺寸 900mm×410mm×1100mm ±5mm; 3. 水胆容量 ≥ 26L; 4. 出水口：三个水龙头，三温。 5. 出水：开水 ≥ 20L/H 温开水 ≥ 80L/H, 过滤配置（PP 棉+烧结活性炭+颗粒活性炭）。</p> <p>6. 材质：水槽采用不锈钢，厚度 ≥ 0.8mm；水胆采用不锈钢，厚度 ≥ 1.0mm； 7. 水槽采用一体冲压成型水槽没有焊点。 8. 门板采用一体压花成型图案带 3D 纳米防指纹图层。 9. 所使用的滤芯、主要配件水胆和热交换器具，和饮水机均为同一品牌。 10. 智能滤芯识别、监测技术：具有滤芯真伪射频识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 11. 设备所使用的 ABS 塑料阀，水龙头和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护材料卫生安全评价范围。 12. 节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水</p>	12/台	¥4,800.00	¥57,600.00	



		<p>直接混合方式。</p> <p>13. 设有液晶中文显示屏。</p> <p>14. 为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。</p> <p>15. 采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。</p> <p>16. 可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护 I 类，外壳防护等级达到或优于 IP44。</p> <p>17. 设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑；</p> <p>18. 配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。</p> <p>19. 整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。</p>				
5	饮水设备 备用滤芯	<p>品牌：盛泉</p> <p>型号：SQ-500L</p> <p>3 级超滤 500L（PP 棉+烧结活性炭+颗粒活性炭）</p>	12/个	¥580.00	¥6,960.00	
6	教学楼男 女厕所洗 手台仪容 镜	<p>品牌：枣橙</p> <p>型号：ZC5377</p> <p>男女卫生间各两面，规格长 0.6 米，宽 1 米，厚度 0.05 米</p>	52/面	¥180.00	¥9,360.00	
7	办公楼男 女厕所仪 容镜	<p>品牌：枣橙</p> <p>型号：ZC5377</p> <p>男女卫生间各两面，规格长 0.6 米，宽 1 米，厚度 0.05 米</p>	16/面	¥180.00	¥2,880.00	
8	教室后墙 黑板	<p>品牌：祥岗山</p> <p>型号：XS-G6FGR</p> <p>颜色：墨绿色</p> <p>尺寸：4000mm×1200mm(±5mm)。板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色厚度≥0.23mm，光泽度≤12 光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合包括但不限于 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。</p> <p>衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥22mm。</p>	60/块	¥550.00	¥33,000.00	



		<p>背板：采用镀锌钢板，厚度$\geq 0.25\text{mm}$，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。</p> <p>覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/L}$。</p> <p>边框：采用高强度香槟色经氧化电泳铝合金型材或者采用高强度银色氧化铝合金型材，规格 $30\text{mm} \times 27\text{mm}$ ($\pm 3\text{mm}$)，壁厚$\geq 1\text{mm}$，型腔结构，增加板体挺度，教学板面采用槽外包角、全包式结构。</p> <p>包角：采用高强度、抗老化 PP 工程塑料注塑成型。 $\geq R15$ 的圆角，无尖角毛刺。</p> <p>安装：边框上有预留孔位，用钉子穿过黑板上的预留孔钉在墙上固定，没有外露的挂接件。</p>				
9	白色粉笔	<p>品牌：金隆兴</p> <p>型号：6730</p> <p>48 支/盒，白色，一箱 10 盒</p>	20/箱	¥120.00	¥2,400.00	
10	彩色粉笔	<p>品牌：金隆兴</p> <p>型号：6729</p> <p>48 支/盒，彩色，一箱 10 盒</p>	5/箱	¥145.00	¥725.00	
11	吸尘黑板擦	<p>品牌：麒柠</p> <p>型号：4786</p> <p>规格：200mm*100mm, 铁皮包棉布</p>	120/个	¥35.00	¥4,200.00	
12	柜子	<p>品牌：祥岗山</p> <p>型号：XS-GZ125</p> <p>名称：通体双节柜</p> <p>规格：H1800mm*W850mm*D390mm</p> <p>1. 要求：上层玻璃对开，中间抽屉，下层对开钢板门。</p> <p>2. 板材：采用达到或优于 Q195 一级冷轧钢板</p> <p>3. 塑粉：表面使用静电喷涂环氧聚脂粉，防锈耐腐蚀。</p>	110/个	¥830.00	¥91,300.00	
13	办公桌	<p>品牌：洲盛</p> <p>型号：ZS701</p>	110/张	¥820.00	¥90,200.00	



		规格: 1400*600*760MM(±3mm); 面材: 木质皮饰面, 实木封边; 基材: 采用达到或优于绿色环保(E1级)中密度纤维板, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国家或行业标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于9%的含水率; 采用油漆及五金配件。				
14	椅子	品牌: 洲盛 型号: ZS26-3 1: 椅面: 采用网布面料, 耐脏、耐磨性强, 透气和防静电性能优越, 散热性能更佳。 2: 脚架: 采用全金属脚, 经酸洗磷化处理, 使用寿命长。	110/张	¥320.00	¥35,200.00	
15	速印机	品牌: 理想 型号: SV5330C 1、工作方式: 高速数码制版/全自动孔版印刷 2、原稿类型: 书刊(10kg以下)/单页 3、原稿尺寸: 使用稿台玻璃: 50mm×90mm-310mm×432mm 4、扫描面积: 297mm×432mm(A3幅面) 5、印刷纸张重量: 46 g/m ² -210g/m ² 6、印刷纸张尺寸: 最大 310×432mm, 最小 100mm×148mm 7、纸盘容量: 进纸台 1000-1600 张(110mm 堆叠高度以下), 接纸盘 1000-1600 张(110mm 堆叠高度以下) 8、原稿处理模式: 文字, 照片, 图文, 铅笔模式 9、分辨率: 600dpi×600dpi(设定快速制版时: 600×400dpi) 10、制版时间: 约 16 秒(A4 长边进纸) 快速制版打开时: 约 14 秒(A4 长边进纸) 11、印刷面积: 最大 289mm×413mm(A3) 12、印刷缩放比例: 无级缩放: 50%-200% 放大: 163%、141%、122%、116% 缩小: 61%、71%、82%、87% 13、印刷速度: 6 级变速(60、80、100、120、130、150 张/分钟) 14、印刷位置调整: 纵向: ±15mm 横向: ±10mm 15、废版容量: 约 100 张	2/台	¥33,000.00	¥66,000.00	



		16、用户界面/彩色触摸面板				
16	A3 黑白复印机	<p>品牌：联想 型号：GXM300DNA</p> <p>1、速度：30 页每分钟（A4 横向）</p> <p>2、标配：复印、网络彩色扫描、标配网络打印功能，支持自动双面打印、智能纠偏、智能复印一键操作、智能匹配纸张尺寸、智能感应进纸，识别空白页等智能操作功能，简化人工操作。</p> <p>*支持国产芯片平台和国产操作系统，提供产品图片。</p> <p>3、参数：8 寸彩色 LCD 触控屏、USB 3.0 / RJ-11/ RJ-45、2G 内存，分辨率 1200dpi、彩色 CIS 扫描元器件、鼓粉分离，降低耗材使用成本、500 页（纸盒）*2+100 页（手动）、A3、信纸 A4 , A5, B4, B5 。</p>	1/台	¥21,000.00	¥21,000.00	
17	A3 彩色复印机	<p>品牌：立思辰 型号：GA9540cdn</p> <p>1、参数：基本要求：A3 幅面；打印、复印、扫描三合一；</p> <p>2、功能要求：具备文字文档打印、图片打印、功能要求：份数设置，范围设置、页边距设置，缩放打印设置、打印队列管理等基本功能。</p> <p>3、支持彩色/黑白扫描，彩色/黑白打印，彩色/黑白复印；支持自动双面打印/复印/扫描、支持网络打印；支持平板稿台及自动进纸器扫描/复印。支持纸张克重最高支持 300g，最低支持 52g；</p> <p>4、配置要求：标配纸盒容量 1150 页；性能要求：打印速度≥40 页/分钟；复印速度≥40 页/分钟；扫描速度≥80 页/分钟；</p> <p>*支持国产芯片平台和国产操作系统，提供产品图片。</p> <p>5、其他要求：鼓粉分离耗材模式；标配黑色 (K) 墨粉≥30000 页；标配彩色 (C/M/Y) 墨粉≥20000 页；标配长寿命感光鼓≥60 万页。</p>	1/台	¥48,000.00	¥48,000.00	
18	A4 双面复印打印一体机	<p>品牌：联想 型号：GM265DN</p> <p>1、A4 黑白打印/复印/扫描多功能一体机</p> <p>2、首页输出：打印速度：26ppm、处理器 500MHz、内存 512MB、电容按键、接近感应、USB2.0，有线网络、首页打印时间<8.5 秒、1200dpi、普通纸、再生纸、</p>	25/台	¥2,450.00	¥61,250.00	



		厚纸(90-105g/m ²)、标签、标配网络打印功能。 3.支持自动双面打印。支持 A4~A6、Letter 等多种标准尺寸的规格打印。支持授权管理、白名单、加密传输、内存清零、打印日志等功能，安全可控程度高。 *支持国产芯片平台和国产操作系统，提供产品图片。				
19	碎纸机	品牌：科密 型号：C-898 最大碎纸幅面：A4；单次碎纸张数：6-10 张；纸箱容量：21-30L；碎纸效果：段状；碎纸速度：1-2 米/分钟；保密等级：≥4 级；可碎介质：纸、光盘、卡。	15/台	¥540.00	¥8,100.00	
20	会议桌	品牌：洲盛 型号：ZS82 长 12000mm 宽 2000mm 高 760mm(±3mm) /密度板贴实木皮的：能坐 40 人	2/套	¥10,500.00	¥21,000.00	
21	会议条桌	品牌：洲盛 型号：ZS503 密度板贴实木皮 1400mm*400mm*750mm(±3mm)	20/张	¥520.00	¥10,400.00	
22	会议椅	品牌：洲盛 型号：ZS-68 规格：900mm*500mm(±3mm)，实木加皮革	80/张	¥330.00	¥26,400.00	
23	学生宿舍 洗手台仪 容镜	品牌：枣橙 型号：ZC5377 规格长 0.6 米，宽 1 米，厚度 0.05 米	151/面	¥130.00	¥19,630.00	
24	学生洗手 间毛巾架	品牌：恒愷 型号：4437 整体尺寸：长 600mm*宽 205mm*高 175mm(±3mm)；材质：太空铝；材料厚度：方管 4mm，圆管 15mm，底座 1mm。	151/个	¥95.00	¥14,345.00	
25	学生宿舍 洗手台置 物架	品牌：博朗晴 型号：ZYA-MC22 整体尺寸：长 700mm*宽 220mm*高 180mm(±3mm)；材质：太空铝；材料厚度：方管 4mm，底座 1mm。	302/个	¥105.00	¥31,710.00	
26	学生宿舍	品牌：祥岗山	500/套	¥320.00	¥160,000.00	



	单层鞋架、抽屉	型号: XS-XJ315 每套 2 个抽屉柜、1 个单层鞋架, 抽屉柜, 尺寸: 700*500*300mm(±3mm)、材质: 木质, 带塑料轮; 1 个鞋架, 尺寸: 700mm*700mm(±3mm), 材质: 木质。				
27	宿舍晾衣绳	品牌: 祥岗山 型号: XS-XJ315 5mm 加粗晾衣绳; 不锈钢包塑; 总长 1.6m 可调节。	302/条	¥55.00	¥16,610.00	
28	教师宿舍办公桌	品牌: 祥岗山 型号: XS-BGZ006 规格: 1400mm*600mm*760MM(±3mm); 面材: 木质皮饰面, 实木封边; 基材: 采用绿色环保达到或优于(E1级)中密度纤维板, 经过防虫、防腐等处理。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干燥至低于9%的含水率; 采用油漆及五金配件。符合国家环保标准。	80/张	¥580.00	¥46,400.00	
29	教师宿舍办公椅	品牌: 祥岗山 型号: XS-BGZ100Y 1: 规格: 1000mm*600mm(±3mm); 椅面: 采用网布面料, 耐脏、耐磨性强, 透气和防静电性能优越, 散热性能较佳。 2: 脚架: 采用全金属脚, 经酸洗磷化处理, 使用寿命长。	80/张	¥320.00	¥25,600.00	
30	智能电表	品牌: 拓强 型号: 10(40)A 1、接口方式: 脉冲 220V 2、电流: 多种电源可选 3、功耗: =2W/5VA 4、智能单相相电表(支付蓝牙付费)含电源线	151/台	¥280.00	¥42,280.00	
31	网关	品牌: 锐捷 型号: RG-EG3000ME 1、支持固化千兆电口≥8 个, 固化千兆光口≥4 个; 2、2、内存≥8G 3、3、用户规模≥3000 终端 4、4、硬盘容量≥1TB	1/台	¥45,000.00	¥45,000.00	



		<p>5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；</p> <p>6、6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求；</p> <p>7、7、内置无线控制器功能，直接管理 AP，最大支持管理 128 个 AP。支持常规防火墙功能；</p> <p>8、8、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能；</p> <p>9、9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为；</p> <p>10、10、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等；</p> <p>11、11、支持通过抑制 P2P 流量，能够对 P2P 软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率；</p> <p>12、12、为方便用户远程接入，设备需支持 SSL VPN，并提供 1500 路免费 SSL VPN 接入授权；</p> <p>13、13、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈 CPU 内存情况，远程配置等，要求实配网管平台；</p> <p>14、14、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。</p> <p>提供产品图片。</p>				
32	防火墙	<p>品牌：锐捷</p> <p>型号：RG-UAC 6000-E20M</p> <p>1、产品须整机最少支持板载 6 个电口+2 个万兆光口，外加 2 个扩展槽</p> <p>2、具有 1T 的硬盘存储</p> <p>3、设备最大吞吐量≥2Gbps</p> <p>4、设备最大适用带宽≥400Mbps</p> <p>5、最大支持并发连接数 50 万,每秒新建连接数≥10000/秒</p> <p>6、支持网桥部署、路由模式部署、旁路部署、混合部署</p> <p>7、支持以 HTTP 及 SSL 加密的 WEB 图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE 浏览器等访问设备。</p>	1/台	¥43,000.00	¥43,000.00	



8、支持 SSH 命令行管理方式,支持 Console 管理。

9、管理权限分立:系统默认有超级管理员、审计管理员、只读管理员,可根据需要灵活定制管理员角色。

10、支持密码强度、口令尝试死锁、账户激活等安全管理功能。

11、通过网管策略,可允许部分 IP 能网管设备,以限制非法管理员访问设备。

12、设备将主动通过 SNMP 协议去读取三层交换机上的内网主机的 MAC 地址,支持三层环境下绑定 MAC 或绑定 IP+MAC 进行上网认证的实现方式

13、支持单点登录的类型包括:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO

14、支持基于 MAC 地址免认证,支持 CDMA/GSM 短信猫,支持第三方短信服务提供商

15、微信连 Wi-Fi 认证后上网,可以跳转到指定网站。微信认证可以获取手机号码,达到实名认证目的

16、用户可以自助申请上网临时账号,账号可以通过邮件、短信发送给用户,输入该账号密码即可完成认证上网

17、支持第三方 AD 服务器认证,供认证策略使用,用户发起认证,通过 AD 服务器来判定认证用户的合法性

18、支持第三方 LDAP 服务器认证,供认证策略使用,用户发起认证,通过 LDAP 服务器来判定认证用户的合法性

19、支持静态路由功能、OSPF 动态路由、策略路由功能、链路持续路由算法。

20、支持将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽,同时增加链路备份。

21、定期向内网用户弹出指定的页面,作为广告营销或相关通知提醒

22、支持链路的负载均衡及链路健康检查功能

23、支持主备链路的备份功能。

24、支持 PPPOE 拨号功能,支持多条 PPPOE 拨号做负载均衡。

25、支持 DHCP 服务器功能、中继功能、客户端功能、代理功能

26、设备作为 DNS 透明代理,缓存 DNS 记录。

27、支持动态 DNS 功能(花生壳)

28、对于多 IP 的 DNS 解析,支持根据用户的来路而做出一些智能化的处理,然后把智能化判断后的 IP 返回给用户,而不需要用户进行选择。DNS 均衡



算法包括：按权重、按上行流量、按下行流量、按总流量。

29、支持 FTP、HTTPs、Socks 代理功能

30、支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全。

31、可以识别无线终端接入设备，并进行允许或拒绝上网策略，包括 IOS、Android、IPAD 设备

32、可检测出内网用户私接无线路由器、360Wi Fi 等设备的共享上网行为，进行告警及阻断

33、支持 GRE 隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN

34、设备支持 FTP、SMTP、FTTP、IMAP 等常用协议，可自定义基于协议和端口的协议

35、可根据协议、端口、报文长度、报文特征、目的 IP 等信息自定义协议规则。

36、支持将特殊协议（如 MPLS、PPPoE、VLAN (Q-in-Q) 等）的协议头剥离掉，这样可以对特殊协议封装内的原始数据进行认证、审计和控制。

37、设备支持协议识别：HTTP 下载、WEB 视频、P2P 下载、流媒体、网络游戏、即时通讯、股票交易、网上银行、网络电话等

38、设备可将应用流量划分为高、中、低等共三个优先级，优先级越高的流量，优先传送。

39、支持流量父子通道技术，支持多级通道；

40、支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于 URL 的流控、基于 IP 的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控（提供功能截图）

41、限制指定的应用一天内可以使用的流量总额或使用时长

42、设备支持 TOP 50 服务流量监控, 服务组流量监控, 活跃服务统计, 所有服务统计, TOP 50 用户流量监控, 在线用户统计, 动态更新实时监控图。

43、设备支持预分类的海量 URL 地址库；支持手工添加新的 URL 地址和分类。

44、支持非标准端口 URL 管理、引擎搜索关键字过滤、https 网页识别、关键字过滤、HTTP 文件传输过滤等



45、支持基于加密邮件过滤、邮件发件人的过滤、邮件关键字过滤、附件类型过滤、附件大小过滤、附件内容过滤，支持 WebMail 邮件和客户端邮件过滤

可识别 FTP、HTTP 网页的文件上传和文件下载，并对文件的上传和下载进行过滤；同时支持非标准的 FTP 行为的识别过滤

46、设备支持记录 QQ 登入信息、聊天内容及文件传输记录。

47、设备支持将每个用户的 QQ 即时通讯工具的登入记录、聊天记录、或文件传输记录分项统计并显示。聊天记录的显示完全模拟即时通讯软件的聊天记录框的样式。

48、设备支持将每个用户收发的邮件详细记录并显示。邮件信息包括：邮件收发者、主题、正文、附件及大小、日期等信息。若用户使用了多个邮件账户，每个账户将分别显示其收发邮件的信息。完全模拟了 FoxMail 客户端的显示方式。

49、设备支持将每个用户的网购、微博、博客、论坛、邮箱、视频网站、社交娱乐、即时通讯等等账号登陆分项记录。

50、设备支持将每个用户的 http 上传、即时通讯上传、FTP 上传和下载文件、EMAIL 发送文件分项统计和记录。

51、所投设备支持将单个用户的上网行为的数据导出为 Excel 文件。

52、设备支持可根据 IP 地址来配置策略，对特定 IP 的用户免除上网行为的审计。

*53、所投设备支持黑名单支持流量配额、速率控制、并发会话数控制、基于时间段控制、多加倍惩罚等方式

54、设备支持基于内网用户的白名单、外网 IP 地址的白名单、基于 URL 的白名单、基于即时通讯账号的白名单、基于时间段的白名单等方式

55、设备支持可建立与企业组织结构相同的网络组织结构，将用户划分到对应用户组中，每个用户或用户组都可以有自己的上网策略及权限。

56、设备支持本地认证、AD 域认证、Radius 认证、LDAP 认证、POP3 认证、短信认证、微信认证；支持同一 portal 页面内切换微信，短信，账号密码等多种认证方式

57、设备支持对内网电脑终端运行的进程进行检测。用户上网时必须满足相应的进程准入规则，才允许用户的计算机连接互联网。

58、设备支持分时段对设备资源，包括 CPU 使用率、内存使用率、活跃会话



	<p>数、在线用户数等信息进行统计分析；物理接口信息统计</p> <p>59、设备支持基于用户、用户组，对其流量、新建会话、活跃会话进行分时段统计分析，并进一步统计分析每个用户使用了哪些服务、访问了哪些网站、通过了哪些链路等更加详细的信息。</p> <p>60、设备支持基于服务名称、类型，对其流量、新建会话、活跃会话进行分时段统计分析，并进一步统计分析每种服务有哪些用户/用户组在使用，及每个用户/用户组的使用情况；以及每种服务在各条链路上的分配情况。</p> <p>61、设备支持基于 URL、网站类型，对其流量、新建会话、活跃会话进行分时段统计分析，并进一步统计分析每个 URL 的服务有哪些用户/用户组在使用，及每个用户/用户组的使用情况；以及每种服务类型在各条链路上的分配情况。</p> <p>62、设备支持详细记录每一个会话的信息，包括：用户名、用户组、源 IP/端口、目的 IP/端口、转换 IP/端口、MAC 地址、协议类型、协议名称、发送流量、接收流量、会话持续时间、会话结束时间。并可导出为 EXCEL 或者 HTML 格式的报表。统计用户上网的总时长，并统计每类服务使用时间的情况。</p> <p>63、设备支持设备内置报表中心系统，实现上网行为记录与日志的存储、查询、审计，以及报表的生成等。</p> <p>64、设备支持将报表数据自动转存于外置独立服务器，以数据库形式存储。可避免设备内置存储空间有限和对性能的影响。</p> <p>65、设备支持通过图形化的报表中心，方便用户对行为记录的查询、审计、统计，并支持以饼状图、柱状图、曲线图等形式直观显示统计结果。</p> <p>66、设备支持根据管理员的权限，可以查看到只属于其管辖范围的用户的统计资料。可将报表中心相关内容转换为 Excel、PDF 报表</p> <p>67、设备支持对特定安全事件支持通过邮件、短信方式自动告警</p>				
33	<p>上网行为管理</p> <p>品牌：锐捷 型号：RG-UAC 6000-E20M</p> <p>1、6 个电口+2 个万兆光口， ≥2 个扩展槽</p> <p>2、具有 1T 的硬盘存储</p> <p>3、设备最大吞吐量≥2Gbp s</p> <p>4、设备最大适用带宽≥400Mbps</p>	2/台	¥28,000.00	¥56,000.00	



		<p>6、最大支持并发连接数 50 万,每秒新建连接数\geq10000/秒</p> <p>7、支持网桥部署、路由模式部署、旁路部署、混合部署</p> <p>8、支持 SSH 命令行管理方式,支持 Console 管理。</p> <p>9、管理权限分立:系统默认有超级管理员、审计管理员、只读管理员,可根据需要灵活定制管理员角色。</p> <p>10、支持密码强度、口令尝试死锁、账户激活等安全管理功能。</p> <p>11、通过网管策略,可允许部分 IP 能网管设备,以限制非法管理员访问设备。</p> <p>12、设备将主动通过 SNMP 协议去读取三层交换机上的内网主机的 MAC 地址,支持三层环境下绑定 MAC 或绑定 IP+MAC 进行上网认证的实现方式</p> <p>13、支持单点登录的类型包括但不限于:AD SSO、PPPOE SSO、WEB SSO</p>				
34	上网行为管理	<p>品牌:锐捷</p> <p>型号:RG-UAC 6000-E20M</p> <p>1、标准 1U 机架设备,6GE, 2SFP+, 2 扩展槽位(4 光 4 电扩展卡),单电源,支持 400M 审计带宽,1T 硬盘</p>	2/台	¥3,500.00	¥7,000.00	
35	16 口接入层交换机	<p>品牌:锐捷</p> <p>型号:RG-ES118GS</p> <p>1、千兆电接口数\geq16 个,千兆光口\geq2 个,最大可用端口\geq18 个;</p> <p>2、交换容量\geq36Gbps,包转发率\geq26.78Mpps;</p> <p>3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作,要求最大工作温度\geq45 °C;</p> <p>4、为了保证设备在流量突发时不卡顿,要求设备至少支持 4M(含 4M)以上的端口缓存</p>	12/台	¥650.00	¥7,800.00	
36	24 口接入层交换机	<p>品牌:锐捷</p> <p>型号:RG-ES126GS</p> <p>1、标准 19 英寸 1U 高机架设备,可上机架,实配固化千兆电接口数\geq24 个,千兆光口\geq2 个,最大可用端口\geq26 个;</p> <p>2、交换容量\geq52Gbps,包转发率\geq38.69Mpps;</p> <p>3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作,要求最大工作温度\geq45 °C</p> <p>4、为了保证设备在流量突发时不卡顿,要求设备至少支持 4M(含 4M)以上的端口缓存</p>	10/台	¥1,150.00	¥11,500.00	



37	48 口接入层交换机	品牌：锐捷 型号：RG-NBS1850GC 1、千兆电接口数≥48 个，千兆光口≥2 个 2、交换容量≥100Gbp s 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50 ° C 4、采用无风扇静音设计 5、要求 设备 MAC 地址≥16K 6、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求设备至少支持 12M（含 12M）以上的端口缓存	3/台	¥2,450.00	¥7,350.00	
38	24 口汇聚交换机	品牌：锐捷 型号：RG-NBS5710-24GT4SEP-E 1、≥24 个 10/100/1000Mbps 电口， ≥4 个 SFP 光口 2、交换容量≥336Gbp s，包转发率≥51Mpps 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QoS，支持端口流量限速	2/台	¥3,550.00	¥7,100.00	
39	面板式 AP	品牌：锐捷 型号：RG-EAP102(F) 1. 空间流数：2.4GHz 2 条流，2x2 MIMO；5GHz 2 条流，2x2 MIMO 2. 传输速率：2.4GHz 支持 802.11b/g/n 300Mbps；5GHz 支持 3. 802.11a/b/g/n/ac 867Mbps；整机最大 1167Mbps 4. 发射功率：≤100mW 5. 端口数：正面 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口，背面 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口 6. 最大瞬时功率：<8W 7. 最大平均功率：<6.7W 8. PoE 供电：支持 802.3af / 802.3at 兼容供电 9. 工作温度：0 ° C~40 ° C 10. 最佳接入用户数：32 11. 最大可划分 8 个 SSID	80/台	¥630.00	¥50,400.00	



		<p>13. 支持二层漫游</p> <p>14. 支持云平台远程管理</p> <p>14. 支持通过 APP 本地或远程管理;</p> <p>15. 支持 Web 本地管理;</p>				
40	吸顶式无线 AP	<p>品牌: 锐捷</p> <p>型号: RG-EAP212(F)</p> <p>1. 空间流数: 2.4GHz 2 条流, 2x2 MIMO; 5GHz 2 条流, 2x2 MIMO</p> <p>2 传输速率: 2.4GHz 支持 802.11/b/g/n 300Mbps; 5GHz 支持</p> <p>3. 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 867Mbps; 整机最大 1167Mbps</p> <p>4. 发射功率: ≤100mW</p> <p>5. 端口数: 1 个 10/100/1000MbpsMbps 自协商以太网口</p> <p>6. 最大瞬时功率: <12.95W</p> <p>7. 最大平均功率: <10W</p> <p>8. PoE 供电: 支持 802.3af / 802.3at 兼容供电</p> <p>9. 本地供电: 支持 12V DC 供电</p> <p>10. 工作温度: 0 °C~40 °C</p> <p>11. 最佳接入用户数: 40</p> <p>12. 最大可划分 8 个 SSID</p> <p>13. 支持二层漫游</p> <p>14. 支持云平台远程管理</p> <p>15. 支持通过 APP 本地或远程管理;</p> <p>16. 支持 Web 本地管理;</p>	120/台	¥1,100.00	¥132,000.00	
41	AC 控制器	<p>品牌: 锐捷</p> <p>型号: RG-NBC 512</p> <p>1、默认可管理 AP 数 512 个, 免 License 授权。</p> <p>2、默认可管理全网设备数 (包括: 网关+交换机+AP) 共 512 个, 免 License 授权。</p> <p>3、固化千兆电口数≥5。</p> <p>4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K, 提供官网查询链接。</p>	1/个	¥21,000.00	¥21,000.00	



		<p>设备可使用 AP 的本地数据转发技术模式，根据网络的 SSID 和用户 VLAN 的规划，数据可直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。</p> <p>6、AP 和 AC 之间支持 L2/L3 层网络拓扑。</p> <p>7、设备可以支持二层和三层的组网，支持跨 AP 跨三层快速漫游，三层漫游可支持基于 SSID 生效。</p> <p>8、设备在不连外网环境中，可以支持全网设备(包括网关，交换机，无线 ap)自动发现，全网设备统一集中配置和管理，包括全网设备集中配置，全网设备升级，全网设备密码管理。</p> <p>9、设备内置云控制模式，该模式支持以真实拓扑为入口对全网设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理，包括网关，交换机，无线 AP；可实时监测网络环境，故障告警定位，支持内网监控摄像头扫描与智能识别，支持内网穿透远程管理。</p>				
42	8 口 POE 交换机	<p>品牌：锐捷 型号：RG-NBS3100-8GT2SFP-P</p> <p>1、10/100/1000M 以太网端口 ≥ 8 个（支持 PoE 及 PoE+ 供电，PoE 功率 $\geq 70W$），SFP 千兆光接口 ≥ 2 个；</p> <p>2、要求 交换机满足交换容量 $\geq 20Gbps$，转发性能 $\geq 14.8Mpps$；</p> <p>3、要求支持端口防雷 $\geq 4KV$（非防静电）；</p> <p>4、要求工作温度范围 $0-40^{\circ}C$；</p> <p>5、要求可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障；</p> <p>6、为了提升运维的便捷性，要求 交换机支持手机 APP 集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN 配置等；</p> <p>7、要求设备支持通过 APP 实现远程 POE 端口重启（非整机重启）；</p> <p>8、要求设备支持 802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过 WEB 界面实现向心性配置。</p>	10/台	¥580.00	¥5,800.00	
43	16 口 POE 交换机	<p>品牌：锐捷 型号：RG-ES218GC-P</p>	10/台	¥2,300.00	¥23,000.00	



		<p>1、实配固化 10/100/1000M 以太网端口≥16 个（支持 PoE 及 PoE+供电，PoE 功率≥240W），SFP 千兆光接口≥2 个</p> <p>2、要求交换机满足交换容量≥36Gbp s，转发性能≥26.784Mpps</p> <p>3、要求支持端口防雷≥4KV（非防静电）</p> <p>4、要求工作温度范围 0-40 ° C；</p> <p>5、可检测链路的通断</p> <p>6、为了提升运维的便捷性，要求交换机支持手机 APP 集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN 配置等；</p> <p>7、要求设备支持通过 APP 实现远程 POE 端口重启（非整机重启）；</p> <p>8、要求设备支持 802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过 WEB 界面实现向心性配置；</p>				
44	24 口 POE 交换机	<p>品牌：锐捷</p> <p>型号：RG-ES226GC-P</p> <p>1、实配固化 10/100/1000M 以太网端口≥24 个（支持 PoE 及 PoE+供电，PoE 功率≥370W），SFP 千兆光接口≥2 个</p> <p>2、要求交换机满足交换容量≥52Gbp s，转发性能≥38.688Mpps</p> <p>3、要求支持端口防雷≥4KV（非防静电）</p> <p>4、要求工作温度范围 0-40 ° C</p> <p>5、可检测链路的通断</p> <p>6、为了提升运维的便捷性，要求交换机支持手机 APP 集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN 配置等</p> <p>7、要求设备支持通过 APP 实现远程 POE 端口重启（非整机重启）</p> <p>8、要求设备支持 802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过 WEB 界面实现向心性配置</p>	10/台	¥2,650.00	¥26,500.00	
45	核心交换机机箱	<p>品牌：锐捷</p> <p>型号：RG-NBS7003</p> <p>1、整机独立插槽≥3 个，系统电源槽位≥2 个。</p> <p>2、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度≤4U。</p>	2/台	¥7,800.00	¥15,600.00	



		<p>4、交换容量≥15Tbps, 包转发性能≥2880Mpps</p> <p>4.1、支持 IPv6, IPv6 Application Protocol Features ,DNS v6, DHCP Server v6, DHCP Client ,HTTP v6。</p> <p>5、设备防雷不低于 6KV。</p> <p>6、支持网管平台和手机 APP 集中管理</p>				
46	核心交换机主机线卡	<p>品牌：锐捷</p> <p>型号：M7000-48GT2XS-EA</p> <p>1、要求实配千兆电口≥48 个，万兆光口≥2 个，且实际可用端口总数≥50。</p>	2/台	¥17,500.00	¥35,000.00	
47	核心交换机电源	<p>品牌：锐捷</p> <p>型号：RG-PA460I-FS</p> <p>电源模块（交流，460W）</p>	2/台	¥4,500.00	¥9,000.00	
48	网管系统	<p>品牌：锐捷</p> <p>型号：RG-BDS 500E-C</p> <p>1、配置≥6 个千兆电口，配置 2T 硬盘满足日志存储需求</p> <p>2、系统要求支持针对网络中各类安全、网络设备、服务器、中间件、数据库等进行日志收集和标准化；</p> <p>3、系统采用 Elasticsearch、hadoop 等开源数据存储、索引引擎，保证数据不被绑定，便于未来数据的二次应用</p> <p>4、支持对收集的大量的安全事件中相同的安全事件，进行归并处理，只需发送一条已统计次数的安全事件，减少重复日志量</p> <p>5、事件查看支持对系统接入的原始事件/日志进行集中呈现，可查询、查看、导出各类安全事件/日志；</p> <p>6、支持在事件列表中输入相关字段的查询条件；其中查询结果可以导出 csv 格式。</p> <p>7、包括报表内置实例管理，可自定义报表参数，选择需要的数据，提供报表任务管理</p> <p>8、支持安全知识库功能，系统内置对应安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识</p> <p>9、支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定</p>	2/套	¥43,000.00	¥86,000.00	



		<p>如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。</p> <p>10、支持仪表盘功能，内置支持下列内容：整体安全概况、安全资产管理、安全事件管理等</p> <p>11、支持自定义仪表盘，可以选择对应的组件，组成需要关注的仪表展现内容</p> <p>12、系统全面支持 IPV6，包括安全事件接入等。</p> <p>13、支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；</p> <p>14、支持日志文件备份到外部存储设备，包括 FTP/NFS 等；</p> <p>15、支持系统配置修改图形化（如修改主机名、IP 地址等）</p> <p>16、要求配置包括但不限于 20 个日志接入授权，三年更新服务授权</p>				
49	落地机柜	<p>品牌：爱德华盾</p> <p>型号：22U</p> <p>600MM*800MM*1200MM 机柜箱体采用 1.0MM 冷轧钢，立杆采用 1.2MM 雪花板，达到或优于 IP23 安全防护等级，表面经过脱脂，酸化，喷绘处理。机柜标配 1 层隔板 电源插排 1 个 螺丝 1 包</p>	2/个	¥2,800.00	¥5,600.00	
50	信息点增补	<p>品牌：海康威视</p> <p>校园信息点增补，含网线、电源线、模块、面板、线管、布线等</p>	215/个	¥550.00	¥118,250.00	
51	控制主机	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-7700</p> <p>1. 采用工控机箱设计，具有 LED 液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载 Windows Server 2008 R2 Standard(x64), Windows Server 2012 R2 Standard(x64) 及以上操作系统。</p> <p>2. 支持 ≥1 路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。</p> <p>3. 具有 ≥8×USB 接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。</p> <p>4. 配置不低于四核/i5 处理器。</p> <p>5. 设备支持 ≥1 路 VGA、≥1 路 HDMI 输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。</p>	1/台	¥28,500.00	¥28,500.00	



		<p>支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。</p> <p>7. 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过 USB 接口外接鼠标键盘。</p> <p>8. 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。</p>				
52	数字化 IP 网络广播客户端管理软件	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-7700RP 软件</p> <p>1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。</p> <p>2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持 B/S 架构；通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。</p> <p>3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。</p> <p>5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。</p> <p>6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。</p> <p>7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。</p> <p>8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。</p> <p>9. 支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。</p> <p>* 10. 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。（提供功能界面截图佐证）</p>	1/套	¥6,500.00	¥6,500.00	



		<p>12. 支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。</p> <p>13. 支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过 web 页面后台或分控客户端均可设置分区。</p> <p>* 14. 支持对终端设置时间显示配置，可设置 0-6 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>15. 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间 0.1S-10S。</p> <p>16. 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。</p> <p>17. 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。</p> <p>18. 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时</p>				
53	寻呼话筒	<p>品牌：ITC / 型号：T-7702A</p> <p>1. 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持 ≥10 个按键自定义一键呼叫广播功能。</p> <p>2. 内置 ≥1 路网络硬件音频解码模块，具有 ≥1 路 RJ45 网络接口， ≥100Mbps 传输速率。</p> <p>3. 支持监听任意终端功能，内置 ≥2W 全频扬声器，实现双向通话和网络监听。</p> <p>4. 支持 ≥1 路音频线路输入，支持采集播放功能；具有 ≥1 路音频线路输出，可外接功率放大器。</p> <p>5. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒。</p> <p>6. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。</p>	1/台	¥4,400.00	¥4,400.00	



		具有 ≥ 1 个3.5耳机接口、 ≥ 1 路3.5话筒输入接口。 8.具有 ≥ 1 路短路输出接口、 ≥ 1 路短路输入接口。				
54	IP 音频采集器	品牌: ITC 型号: T-7770 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频,具有 ≥ 1 路RJ45网络接口,支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有 ≥ 2 组RCA音频输入接口,支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选,支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源,智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。	1/台	¥2,100.00	¥2,100.00	
55	IP 网络音箱	品牌: ITC 型号: T-7707 1.网络接口:标准RJ45输入,音频格式:MP3,保护电路:过载、短路保护电路 2.内置 $\geq 2 \times 20W$ (MAX)的双通道数字功率放大器,一路接主音箱,一路外接到副音箱;具有网络音量设置。 3.具备 ≥ 1 路线路(AUX)输入接口,具有独立的音量电位器控制,可扩展2.4G无线音频模块,实现2.4G无线麦克风进行本地扩音;支持断网本地寻呼功能;同时支持缄默强度预置减少功能,支持背景伴奏预置功能。	1/套	¥3,300.00	¥3,300.00	
56	调音台	品牌: ITC 型号: TS-14PFX-4 1.支持 ≥ 8 路麦克风输入兼容6路线路输入接口,支持 ≥ 2 路立体声输入接口, ≥ 4 路RCA输入,话筒接口幻象电源:+48V。 2.具有 ≥ 2 组立体主输出、 ≥ 4 路编组输出、 ≥ 4 路辅助输出、 ≥ 1 组立体声监听输出、 ≥ 1 个耳机监听输出、 ≥ 2 个效果输出、 ≥ 1 组主混音断点插入、 ≥ 6 个断点插入。 3.内置 ≥ 24 位DSP效果器,提供 ≥ 100 种预设效果。 4.具备 ≥ 13 个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块,支持连接电脑进行音乐播放和声音录音;内置MP3播放器,支持 ≥ 1 个USB接口接U盘播放音乐。	1/台	¥5,800.00	¥5,800.00	



57	CD 播放器	<p>品牌：ITC 型号：T-6222</p> <ol style="list-style-type: none"> 吸入式机芯； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/MP3/DVD 碟片； 内置宽频监听扬声器； 内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 支持上电自动播放功能。 	1/台	¥2,100.00	¥2,100.00	
58	调谐器	<p>品牌：ITC 型号：T-6222</p> <ol style="list-style-type: none"> 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99 个； 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； ≥两组接收天线输入：AM 接收天线输入；FM 接收天线 75Ω 输入； ≥1 路音频信号左右声道（L /R）输出； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 	1/台	¥1,000.00	¥1,000.00	
59	采集器	<p>品牌：ITC 型号：T-7723</p> <ol style="list-style-type: none"> 机柜式设计，拉丝铝合金面板。 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 支持≥16 路消防短路信号输入接口 面板支持一键取消任务。 支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。 短路接口：标准压线接线端子。 	1/台	¥4,500.00	¥4,500.00	
60	专业功放	<p>品牌：ITC 型号：TC-2700</p>	1/台	¥7,500.00	¥7,500.00	



		<p>1. 双通道大功率专业数字功放。</p> <p>2. 功放具有过流、短路、过载、过热保护。</p> <p>3. 具备信号、功率、温度等压限功能。</p> <p>4. 灵敏度支持 1V/2V, 可选择切换。</p> <p>5. 输出功率* (1KHz/THD≤1%) : 立体声 8Ω : ≥2*700W; 立体声 4Ω : ≥2*1200W; 立体声 2Ω : ≥2*1800W; 桥接 16Ω : ≥1400W; 桥接 8Ω : ≥2400W; 桥接 4Ω : ≥3600W.</p> <p>6. 电压增益 (@1KHz) 优于 -37.5dB; 输入阻抗 ≤ 10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡; THD+N(@1/8 功率下) ≤0.01%; 信噪比 (A 计权) ≥102dB;</p>				
61	音频处理器	<p>品牌: ITC 型号: TS-P440</p> <p>1. 数字音频处理器支持≥4 路平衡式话筒/线路输入通道, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 支持≥4 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法。</p> <p>2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。</p> <p>3. 输出通道支持≥31 段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。</p> <p>4. 支持≥24bit/48kHz 的声音, 支持输入通道 48V 幻象供电。</p> <p>5. 具有液晶显示屏, 支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。</p> <p>*6. 支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制, 面板具备 USB 接口, 支持多媒体存储, 可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证)</p> <p>7. 配置双向 RS-232 接口, 可用于控制外部设备; 配置 RS-485 接口, 可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8 通道可编程 GPIO 控制接口(可自定义输入输出)。</p> <p>8. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备, 下载自带管理控制软件; 可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。</p>	1/台	¥6,500.00	¥6,500.00	
62	纯后级功放	<p>品牌: ITC 型号: T-61000D</p>	1/台	¥8,500.00	¥8,500.00	



		<p>采用 D 类数字功放技术，功率放大电路设计</p> <p>2. 额定输出功率：$\geq 1000W$</p> <p>3. 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。</p> <p>4. 具有≥ 1 通道 LINE 不平衡 TRS/XLR 高品质多功能输入接口，≥ 1 通道 LINE 平衡 XLR 级联输出。</p> <p>5. 内置 PFC 电路和开关电源技术，开关机自动软启动控制。</p> <p>6. 功放电路，零交越失真。</p> <p>7. 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。</p> <p>8. 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。</p> <p>9. 具有 2 种定阻和定压输出模式：4-16Ω/100V 可选择。</p>				
63	音柱	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-804H</p> <p>1. 额定功率(100V)：120W</p> <p>2. 额定功率(70V)：60W</p> <p>3. 灵敏度$\geq 94dB$</p> <p>4. 频率响应：100Hz-20KHz</p> <p>5. 喇叭单元：4" \times 4, 3" \times 1</p> <p>6. 防护等级达到或优于：IP66</p>	6/只	¥2,200.00	¥13,200.00	
64	无线话筒	<p>品牌：ITC</p> <p>型号：T-526UH</p> <p>1. 频率指标：达到或优于 530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带 FM，频道数目：≥ 200 个频道。</p> <p>2. 配套有≥ 1 台接收主机和≥ 2 个无线手持话筒。</p> <p>3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。</p> <p>4. 接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度：$\geq 12dB \mu V$ (80dBS/N)，频率响应：达到或优于 50Hz-16.5kHz。</p> <p>5. 发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。</p> <p>6. 输出功率：$\geq 30mW$。</p>	1/套	¥3,800.00	¥3,800.00	
65	话筒天线	<p>品牌：ITC</p>	1/套	¥2,750.00	¥2,750.00	



		型号: T-526B 1. 天线接收频段广, 可接收 450-950MHZ 的频率 2. 天线极化方式: 线性 3. 天线驻波比: ≤ 2.0 4. 放大器增益: 四档可调 (-6dB/0dB/6dB/12dB) 5. 放大器低噪: $< 2.6\text{dB}$				
66	IP 终端	品牌: ITC 型号: T-7701 1. 设备采用 ≥ 19 英寸机架设计, 带有 LCD 显示屏。 2. 支持 ≥ 1 路线路输入和 ≥ 1 路话筒输入接口, 可独立调节音量; 支持高低音调节电位器控制。 3. 具有 ≥ 1 路 EMC 输入接口, 具有最高优先级; 具有 ≥ 1 路音频输出接口。 4. 具有 ≥ 2 路三线制强切输出接口, 无需强切电源。 5. 支持 ≥ 2 路电源输出插座, 内置智能电源管理, 无音乐或呼叫时, 自动切断输出座电源, 有信号时自动打开输出座电源。	1/台	¥3,300.00	¥3,300.00	
67	电源管理器	品牌: ITC 型号: T-6412P 1. 具有 ≥ 12 路电源插座, 支持 ≥ 6 路 10A 的、 ≥ 6 路 16A 的插座规格。 2. 每路有单独的滤波器。 3. 前面板具有 ≥ 2 路常开状态电源插座。 4. 采用 3 芯单相的电源接线接口。 5. 具备有数字电压指示功能, 可实时的指示电网电压。 6. 支持密码锁定功能。 7. 具有通道延时编辑功能, 可以自定义修改通道间的延时时间。集成 RS485 远程控制功能, 支持通过 USB、RS485、RS232 等多样控制方式。 8. 具有 WIFI (可选)、远程互联网控制 (可选) 等控制方式。 9. 支持定时开关机任务的功能, 定时时长最长可设置达 ≥ 12 个月的定时开关机功能。 10. 支持通过 LINK 口实现多台 (同款) 电源时序器级联; 支持通过前面板按键设	1/台	¥7,500.00	¥7,500.00	



		置设备地址码				
68	线阵音箱	品牌: ITC 型号: LA-2800W 1. 音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2. 功率 $\geq 500W$, 阻抗: 8Ω , 频率范围: 70Hz-20kHz, 最大声压级 $\geq 127dB$ 。 3. 灵敏度 SPL (1W/1M) $\geq 100dB$ (1M/1W), 低频扬声器: 8" x 2, 高频扬声器: 75mm (3") 压缩驱动器*1。 4. 水平覆盖角(-6dB) $\geq 90^\circ$, 垂直覆盖角(-6dB) $\geq 10^\circ$ 。	2/只	¥9,000.00	¥18,000.00	
69	IP 数据转换器	品牌: ITC 型号: T-7713 1. 壁挂式设计, 配合无线遥控器套件使用, 用于 RS-232 协议与 TCP/IP 协议的转换, 延长传输距离。 2. 支持 ≥ 1 路 RJ45 接口, ≥ 1 路 RS-232 协议 DB9 输入接口。 3. 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由。	1/台	¥2,500.00	¥2,500.00	
70	遥控器	品牌: ITC 型号: T-7720 1. 设备用于远程控制节目播放, 配合数据转换 IP 终端或服务器串口使用。 2. 遥控器支持 ≥ 12 个任务按键, 可在后台设置 ≥ 12 个按键任务。 3. 遥控器支持 ≥ 7 个功能按键, 可在后台设置 ≥ 7 个功能键, 支持新建任务/切换任务、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。 4. 支持遥控禁用时间段, 可设置每组的开始时间和结束时间。 5. 支持同时发起多个任务, 并且每个任务可以切换控制。 6. 遥控有效距离可达 ≥ 1000 米。	1/台	¥2,500.00	¥2,500.00	
71	音频连接线	品牌: ITC 型号: T-A1.8 1.8 米音频连接线: 莲花 (RCA) *2, 线径: 0.3mm	6/根	¥45.00	¥270.00	
72	音频连接线	品牌: ITC 型号: T-B1.8 1.8 米音频连接线: 莲花 (RCA) *1, 6.35 话筒插头*1, 线径: 0.3mm	6/根	¥45.00	¥270.00	



73	音频连接线	品牌: ITC 型号: T-FK1.8 1.8 米音频连接线: 卡农头 (母) *1, 线径: 0.3mm	4/根	¥45.00	¥180.00	
74	音频连接线	品牌: ITC 型号: T-FK1.8 1.8 米音频连接线: 卡农头 (公) *1, 线径: 0.3mm	4/根	¥45.00	¥180.00	
75	音频连接线	品牌: ITC 型号: T-K1.8 1.8 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) *1, 双莲花 (RCA) *1, 线径: 0.3mm	1/根	¥45.00	¥45.00	
76	主席台桌	品牌: 洲盛 型号: ZS-86 1、桌的规格为: 高 750mm*宽 400mm*长 1800mm; 2、材质: 不锈钢或铝合金材质, 木纹色; 3、钢架腿柱采用包括但不限于 1.2 冷轧 D 型钢管, 上下脚为 08 厚冷轧钢板经专用磨具一次冲压成型, 上下脚插接结构与桌腿内焊连接, 有滑轮, 可收缩, 可移动。	3/张	¥3,900.00	¥11,700.00	
77	主席台椅	品牌: 洲盛 型号: ZS-68 规格: 900mm*500mm; 实木加皮革,	9/张	¥280.00	¥2,520.00	
78	电源线	品牌: 海康威视 型号: RVV2*1.5mm 2*1.5 平方	1500/米	¥6.50	¥9,750.00	
79	不锈钢四人位餐桌椅	品牌: 祥岗山 型号: XS-W4FR 材质: 不锈钢 规格: 长 1200mm *桌宽 600mm*高 760mm, 座 1200*550*25mmmm, 材料: 面板不锈钢, 餐桌的金属管件采用公称尺寸不小于 50*50*1.0mm 的方管, 桌面及椅面边厚度为 25mm, 中间部分免漆板 12mm, 管材采用高频焊接而成。	300/套	¥580.00	¥174,000.00	
80	2.6 米实	品牌: 祥岗山	1/张	¥12,000.00	¥12,000.00	



	木电动桌 连转盘	型号: XS-F452D 2600*2600*760mm 材质: 吊边架由橡木制作, 台面和转盘用 18mm 厚多层板, 贴橡木皮, 实木框架加固台面和转盘, 实木实心脚两面包橡木夹板面, 围板用 3 块 3 厘橡木夹板面合为一体定型而成, 转盘自动旋转, 遥控控制, PE 底漆, 面漆, 内部机芯铁架结构, 台面和脚都用木架打包装, 机芯保用 5 年, 电机和遥控器保用 2 年。				
81	2.2 米实 木电动桌 连转盘	品牌: 祥岗山 型号: XS-Y45RE 2200*2200*760mm 材质: 吊边架由木质制作, 台面和转盘用 18mm 厚多层板, 贴橡木皮, 实木框架加固台面和转盘, 实木实心脚两面包橡木夹板面, 围板用 3 块 3 厘木质夹板面合为一体定型而成, 转盘自动旋转, 遥控控制, PE 底漆, 面漆, 内部机芯铁架结构, 台面和脚都用木架打包装, 机芯保用 5 年, 电机和遥控器保用 2 年。	1/张	¥5,500.00	¥5,500.00	
82	实木包厢 橡木椅	品牌: 祥岗山 型号: XS-W4FR 450*430*1010mm 材质: 全实木+铜圈套 实木实心脚, 两面包实木夹板面, PE 底漆; 面漆。(不含座垫)	40/张	¥330.00	¥13,200.00	
83	1.5 实木 圆形桌	品牌: 祥岗山 型号: XS-K76HG 1500*1500*760mm 实木圆桌 1.5 米+1.0 米转盘	9/张	¥2,100.00	¥18,900.00	
84	造型曲木 餐椅加厚 款	品牌: 祥岗山 型号: XS-W4FR 1、500*380*860mm1. 椅面材质: 曲木+环保油漆 2. 凳脚材质: 不锈钢管, 厚度 22mm, 坚固耐用, 脚底防滑设计, 方便移动;	90/张	¥120.00	¥10,800.00	
85	五人位沙 发大包厢	品牌: 祥岗山 型号: XS-WRSF658 1、3+2 人位框架: 采用实木框架, 含水率不超过 10%。 2、面料: 采用耐磨皮料, 手感柔软、细腻、有韧性、富有弹性; 3、海绵: 采用海绵, 25%压陷硬度 120 级 (120N ±14N), 65%25%压陷比 ≥	1/套	¥6,500.00	¥6,500.00	



		<p>8, 75%压缩永久变形 ≤8%, 回弹率 ≥35%, 拉伸强度 ≥90 kPa, 撕裂强度 ≥2.0N/cm, 干燥老化后拉伸强度 ≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度 ≥55kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率+30%, 软硬适中, 耐久不变形, 回弹力强。</p> <p>4、油漆: 采用高级环保水性油漆, 五底三面工艺, 挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤300g/L, 苯系物含量 (苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和) ≤ 300gm/kg, 乙二醇醚及其酯类含量 (乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和) ≤300mg/kg, 游离甲醛含量 ≤100mg/kg;</p>				
86	高档彩瓷 双金装饰 垫盘	<p>品牌: 东兴 型号: DX-11P 规格: 11 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花</p>	50/个	¥75.00	¥3,750.00	
87	高档彩瓷 双金浅式 骨碟	<p>品牌: 东兴 型号: DX-7D 规格: 7 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花。</p>	50/个	¥45.00	¥2,250.00	
88	高档彩瓷 骨瓷碗	<p>品牌: 东兴 型号: DX-45W 规格: 4.5 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花。</p>	50/个	¥28.00	¥1,400.00	
89	高档彩瓷 双金汤匙	<p>品牌: 东兴 型号: DX-T25 规格: 2.5 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花</p>	50/个	¥15.00	¥750.00	
90	高档彩瓷 双金味碟	<p>品牌: 东兴 型号: DX-T30 规格: 3 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花</p>	50/个	¥15.00	¥750.00	
91	高档彩瓷 法式咖啡	<p>品牌: 东兴 型号: DX-HF10</p>	50/个	¥32.00	¥1,600.00	



	杯	规格: 法式 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花				
92	高档彩瓷 双金法式 咖啡杯碟	品牌: 东兴 型号: DX-HF6 规格: 6 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	50/个	¥28.00	¥1,400.00	
93	高档彩瓷 双金筷架	品牌: 东兴 型号: DX-KJ25 规格: 2.5 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	50/个	¥32.00	¥1,600.00	
94	高档彩瓷 双金饭碗	品牌: 东兴 型号: DX-FW40 规格: 4 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	50/个	¥38.00	¥1,900.00	
95	高档彩瓷 双金毛巾 碟	品牌: 东兴 型号: DX-FW55 规格: 5.5 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	50/个	¥32.00	¥1,600.00	
96	高档彩瓷 双金茶壶	品牌: 东兴 型号: DX-960ML 规格: 960ml 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	2/个	¥95.00	¥190.00	
97	高档彩瓷 双金烟缸	品牌: 东兴 型号: DX-YG30 规格: 3 寸 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	4/个	¥28.00	¥112.00	
98	高档彩瓷 双金烟碟	品牌: 东兴 型号: DX-YD50 规格: 5 寸	4/个	¥25.00	¥100.00	



		高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花				
99	高档彩瓷 双金盏盅	品牌: 东兴 型号: DX-QZ20 高温煅烧, 轻薄、釉面光亮, 纯手工贴花	4/个	¥32.00	¥128.00	
100	水晶高脚 红酒杯	品牌: 祥岗山 型号: XY-QB350 规格: H:223MM D:84MM/350ml 材质: 无铅水晶玻璃 水晶玻璃材质, 不含铅、钡健康环保, 质感光滑, 透光度强。	30/个	¥55.00	¥1,650.00	
101	水晶白酒 杯	品牌: 祥岗山 型号: XY-QB12 规格: H:62MM D:27MM/12ml 材质: 无铅水晶玻璃 水晶玻璃材质, 不含铅、钡健康环保, 质感光滑, 透光度强。	30/个	¥8.00	¥240.00	
102	水晶白酒 分酒器	品牌: 祥岗山 型号: XY-QB350 规格: H:112MM D:46MM/150ml 材质: 无铅水晶玻璃 水晶玻璃材质, 不含铅、钡健康环保, 质感光滑, 透光度强。	15/个	¥28.00	¥420.00	
103	水晶红酒 醒酒器	品牌: 祥岗山 型号: XY-FJQ1500 规格: H:250MM D:70MM/1500ml 材质: 无铅水晶玻璃 水晶玻璃材质, 不含铅、钡健康环保, 质感光滑, 透光度强。	2/个	¥165.00	¥330.00	
104	条纹玻璃 扎壶	品牌: 祥岗山 型号: XY-ZH1100 规格: 1.1L 材质: 玻璃 不含铅、钡健康环保, 质感光滑, 透光度强。	2/个	¥33.00	¥66.00	



105	高档位上果盘	<p>品牌：祥岗山 型号：XY-GP17 规格：Φ17cm 材质：玻璃 不含铅、钡健康环保，质感光滑，透光度强。</p>	30/个	¥18.00	¥540.00	
106	不锈钢水果叉	<p>品牌：祥岗山 型号：XY-GP20 材质：食品级不锈钢 食品级材质，采用一体成型，环保健康、经久耐用。</p>	30/把	¥21.00	¥630.00	
107	包厢金头合金筷	<p>品牌：客满多 型号：KMD-14 规格：长 270mm 韧性强，耐高温，不变弯，不变形</p>	30/个	¥8.00	¥240.00	
108	米白金头公筷	<p>品牌：客满多 型号：KMD-16 规格：长 270mm 材质：合金材质，精美包边，耐高温，耐磨损</p>	30/双	¥8.00	¥240.00	
109	不锈钢咖啡勺	<p>品牌：HWZ 型号：H-HF03 规格：Φ26mm*110mm 材质：不锈钢 1. 颜色：不锈钢色 2. 风格：标准 3. 用途：咖啡、甜品、冰淇淋</p>	20/个	¥15.00	¥300.00	
110	6寸圆平盘	<p>品牌：东兴 型号：DX-PP60 规格：6寸 材质：镁质强化瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。</p>	10/个	¥17.00	¥170.00	



111	14 寸玉宝石餐盘	品牌: 东兴 型号: DX-C14 规格: 14 寸 材质: 镁质强化瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	3/个	¥80.00	¥240.00	
112	14 寸桥形厚边	品牌: 东兴 型号: DX-PZ14 规格: 14 寸 材质: 镁质强化瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	3/个	¥80.00	¥240.00	
113	10 寸新品锅	品牌: 东兴 型号: DX-PZ10 规格: 10 寸 材质: 镁质强化瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	3/个	¥75.00	¥225.00	
114	12 寸蛋形圆边手印汤盘	品牌: 东兴 型号: DX-PZ12 规格: 12 寸 材质: 镁质强化瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	3/个	¥75.00	¥225.00	
115	10 寸正方盘	品牌: 东兴 型号: DX-PZ10-F 规格: 10 寸 材质: 骨质瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	2/个	¥45.00	¥90.00	
116	10 寸长方盘	品牌: 东兴 型号: DX-PZ10-Z 规格: 10 寸 材质: 镁质强化瓷	2/个	¥32.00	¥64.00	



		高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。				
117	8 寸西瓜碗	品牌：东兴 型号：DX-PZ8-X 规格：8 寸 材质：骨质瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	2/个	¥28.00	¥56.00	
118	10 寸来福翘角圆盘	品牌：东兴 型号：DX-PZ10-W 规格：10 寸 材质：镁质强化瓷 高温烧制无铅镉、轻薄光亮、耐用性强。	2/个	¥55.00	¥110.00	
119	不锈钢加厚毛巾夹	品牌：HWZ 型号：HWZ-6 规格：6 寸 材质：食品级不锈钢材质	2/个	¥36.00	¥72.00	
120	餐厅口布花	品牌：HWZ 型号：HWZ-MJ11 规格：50g 材质：纯棉 纯棉材质，吸水快，不掉毛。	30/条	¥12.00	¥360.00	
121	不锈钢 304 食品级六格餐盘	品牌：HWZ 型号：HWZ-304-6 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	2500/个	¥26.00	¥65,000.00	
122	不锈钢 304 食品级双层碗	品牌：HWZ 型号：HWZ-304-22 材质：不锈钢材质	2500/个	¥18.00	¥45,000.00	



		1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色				
123	不锈钢食品级汤匙	品牌：HWZ 型号：HWZ-304-12 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	2500/个	¥10.00	¥25,000.00	
124	黑色合金筷	品牌：客满多 型号：KMD-11 规格：长 270mm 韧性强，耐高温，不变弯，不变形	2500/个	¥5.00	¥12,500.00	
125	不锈钢美式份数盆连盖	品牌：HWZ 型号：HWZ-121 材质：不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 光滑不伤手 电解工艺 4. 颜色：不锈钢色	120/个	¥75.00	¥9,000.00	
126	不锈钢豪华饭更	品牌：HWZ 型号：HWZ-321 规格：11mm*70mm 材质：食品级不锈钢材质	60/个	¥25.00	¥1,500.00	
127	不锈钢精美汤壳	品牌：HWZ 型号：HWZ-221 材质：不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺	20/个	¥33.00	¥660.00	



		颜色：不锈钢色				
128	不锈钢平头单齿菜夹	品牌：HWZ 型号：HWZ-331 材质：不锈钢 1. 无磁不生锈 2. 工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/个	¥55.00	¥275.00	
129	不锈钢厨房夹子（胶柄）	品牌：HWZ 型号：HWZ-521 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/只	¥55.00	¥275.00	
130	不锈钢豪华炒锅铲	品牌：鹤牌 型号：HP-D11 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/只	¥58.00	¥580.00	
131	不锈钢豪华炒锅勺 1斤	品牌：鹤牌 型号：HP-D12 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/只	¥58.00	¥580.00	
132	不锈钢木柄大锅铲	品牌：鹤牌 型号：HP-D43 材质：不锈钢材质 1. 加厚无磁不锈钢制作 一体冲成 结实耐用	3/把	¥90.00	¥270.00	



		颜色：不锈钢色				
133	不锈钢木柄大锅铲	品牌：鹤牌 型号：HP-D63 材质：不锈钢 1. 加厚无磁不锈钢制作 一体冲成 结实耐用 2. 颜色：不锈钢色	3/把	¥90.00	¥270.00	
134	不锈钢加厚油盆	品牌：鹤牌 型号：HP-W21 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/只	¥75.00	¥750.00	
135	加厚全不锈钢漏壳	品牌：鹤牌 型号：HP-S811 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/只	¥75.00	¥375.00	
136	不锈钢港庄炸厘	品牌：鹤牌 型号：HP-S116 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/只	¥75.00	¥375.00	
137	不锈钢丁字钩	品牌：鹤牌 型号：HP-P110 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺	6/只	¥33.00	¥198.00	



		颜色：不锈钢色				
138	加厚不锈钢长肉钩	品牌：鹤牌 型号：HP-G18 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/只	¥38.00	¥190.00	
139	不锈钢加厚打蛋器	品牌：鹤牌 型号：HP-D19 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/只	¥55.00	¥550.00	
140	不锈钢加厚日式调料盒	品牌：鹤牌 型号：HP-DS12 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	2/套	¥330.00	¥660.00	
141	不锈钢调料缸	品牌：鹤牌 型号：HP-D30cm 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/个	¥210.00	¥2,100.00	
142	304 食品级不锈钢留样盒	品牌：鹤牌 型号：HP-D9cm 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈	30/套	¥45.00	¥1,350.00	



		<p>工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 颜色：不锈钢色</p>				
143	不锈钢加厚码斗	<p>品牌：鹤牌</p> <p>型号：HP-D18cm</p> <p>材质：不锈钢材质</p> <p>1. 无磁不生锈</p> <p>2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 颜色：不锈钢色</p>	20/只	¥33.00	¥660.00	
144	不锈钢加厚巢斗	<p>品牌：鹤牌</p> <p>型号：HP-D18cm</p> <p>材质：不锈钢材质</p> <p>1. 无磁不生锈</p> <p>2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 颜色：不锈钢色</p>	20/只	¥28.00	¥560.00	
145	豪华不锈钢加厚汤桶	<p>品牌：鹤牌</p> <p>型号：HP-D40cm</p> <p>材质：不锈钢材质</p> <p>1. 无磁不生锈</p> <p>2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 颜色：不锈钢色</p>	10/个	¥650.00	¥6,500.00	
146	豪华不锈钢加厚汤桶	<p>品牌：鹤牌</p> <p>型号：HP-D50cm</p> <p>材质：不锈钢材质</p> <p>1. 无磁不生锈</p> <p>2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 颜色：不锈钢色</p>	10/个	¥550.00	¥5,500.00	
147	加厚不锈钢有孔蒸饭盘	<p>品牌：鹤牌</p> <p>型号：HP-F472</p> <p>材质：不锈钢材质</p>	50/只	¥58.00	¥2,900.00	



		1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色				
148	不锈钢加厚味盅	品牌：鹤牌 型号：HP-D22cm 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	30/个	¥25.00	¥750.00	
149	不锈钢加厚味盅	品牌：鹤牌 型号：HP-D20m 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	20/个	¥33.00	¥660.00	
150	不锈钢调味勺	品牌：HWZ 型号：HWZ-2110 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	20/个	¥18.00	¥360.00	
151	加厚不锈钢面盆	品牌：鹤牌 型号：HP-D50cm 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/个	¥145.00	¥1,450.00	
152	加厚不锈钢物斗	品牌：鹤牌 型号：HP-D40cm	20/个	¥80.00	¥1,600.00	



		材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色				
153	加厚木柄雪平锅	品牌：鹤牌 型号：HP-F350cm 规格：直径 350MM；材质：铝制材质	5/个	¥56.00	¥280.00	
154	不锈钢复合底汤汁锅	品牌：鹤牌 型号：HP-T24cm 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/只	¥330.00	¥1,650.00	
155	不锈钢加厚刀箱	品牌：鹤牌 型号：HP-K16G 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/个	¥75.00	¥375.00	
156	厨师专用桑刀	品牌：十八子 型号：SBZ-K1H 材质：精钢材质 规格：1 号 尺寸：刃长 206mm*宽度 86mm 净重量：250g 刀背厚度：1.8mm	10/把	¥90.00	¥900.00	
157	厨师专用锻打片刀	品牌：十八子 型号：SBZ-K3H 材质：精钢材质 规格：1 号	10/把	¥110.00	¥1,100.00	



		尺寸: 刃长 226mm*宽度 97mm 净重量: 915g 刀背厚度: 2.0mm				
158	厨师专用 砍骨刀	品牌: 十八子 型号: SBZ-K6H 材质: 不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色: 不锈钢色	10/把	¥125.00	¥1,250.00	
159	厨师专用 片鸭刀	品牌: 十八子 型号: SBZ-K8H 材质: 不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色: 不锈钢色	10/把	¥65.00	¥650.00	
160	厨师专用 拍皮刀	品牌: 十八子 型号: SBZ-K12H 材质: 不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色: 不锈钢色	10/把	¥75.00	¥750.00	
161	双人三件 套	品牌: 鹤牌 型号: HP-T33D 材质: 不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色: 不锈钢色	2/套	¥330.00	¥660.00	
162	不锈钢刮 皮刀	品牌: 萧邦 型号: XB-130 材质: 不锈钢材质	5/把	¥45.00	¥225.00	



		1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色				
163	不锈钢大号肉锤	品牌：鹤牌 型号：XB-133 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/把	¥110.00	¥550.00	
164	西厨专用西式刀	品牌：锋致 型号：FZ-182F 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	2/把	¥330.00	¥660.00	
165	木柄大瓜刨	品牌：鹤牌 型号：HP-T33D 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/把	¥45.00	¥450.00	
166	强力厨房专用剪	品牌：鹤牌 型号：HP-T23R 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	5/把	¥65.00	¥325.00	
167	鱼鳞刮刀	品牌：鹤牌 型号：HP-T54D	2/把	¥33.00	¥66.00	



		材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色				
168	原竹加长竹筷	品牌：鹤牌 型号：HP-T55SA 规格：300mm*10mm；材质：竹制加棕榈叶	20/对	¥15.00	¥300.00	
169	竹锅刷（细刷）	品牌：鹤牌 型号：HP-K32 规格：600mm*760mm；材质：竹制加棕榈叶	10/只	¥10.00	¥100.00	
170	电磁炉专用加厚双耳特厚炒锅	品牌：鹤牌 型号：HP-G800D 特厚铁锅，直径：800mm 材质：生铁 加厚加深	7/只	¥380.00	¥2,660.00	
171	不锈钢厨房夹子（胶柄）	品牌：HWZ 型号：HWZ-G3XXD 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	2/只	¥76.00	¥152.00	
172	档口用不锈钢漏罩沥	品牌：鹤牌 型号：HP-G5SF 材质：不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 颜色：不锈钢色	10/只	¥67.00	¥670.00	
173	档口用木柄钢丝粉沥	品牌：鹤牌 型号：HP-G52F 材质：不锈钢材质	10/只	¥55.00	¥550.00	



		<p>1. 无磁不生锈</p> <p>2. 工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>3. 颜色: 不锈钢色</p>				
174	大号 PE 筛	<p>品牌: 祥岗山</p> <p>型号: XS-JX-S1</p> <p>材质: PE 材料</p> <p>质量要求: 达到或优于环保食品级高密度 PE 材料, 无毒、无味、无臭、不发霉, 有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性能, 并有耐酸、碱和有机溶剂的特点;</p>	10/个	¥52.00	¥520.00	
175	中号食品级保鲜盒	<p>品牌: 祥岗山</p> <p>型号: FM-001</p> <p>材质: PP 材料</p> <p>质量要求: 达到或优于环保食品级高密度 PE 材料, 无毒、无味、无臭、不发霉, 有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性能, 并有耐酸、碱和有机溶剂的特点;</p>	10/个	¥48.00	¥480.00	
176	特大号长方形食品级周转箱	<p>品牌: 家兴</p> <p>型号: JX-S2</p> <p>材质: 食品级塑料材质</p> <p>材质: 采用达到或优于 HDPE 聚乙烯新料, 防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形</p>	5/个	¥145.00	¥725.00	
177	大号长方形食品级周转箱	<p>品牌: 家兴</p> <p>型号: JX-S3</p> <p>材质: 食品级塑料材质</p> <p>材质: 1. 采用达到或优于 HDPE 聚乙烯新料, 防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形</p> <p>2. 颜色: 多种颜色可选</p>	10/个	¥95.00	¥950.00	
178	食品级塑料圆菜筐	<p>品牌: 家兴</p> <p>型号: JX-S002</p> <p>材质: 食品级塑料材质</p>	10/个	¥18.00	¥180.00	



		<p>1. 达到或优于全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实</p> <p>2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便</p> <p>3. 超大容量 多种颜色可选</p>				
179	食品级塑料方菜筐	<p>品牌：家兴</p> <p>型号：JX-B10</p> <p>材质：食品级塑料材质</p> <p>1. 达到或优于全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实</p> <p>2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便</p> <p>3. 超大容量 多种颜色可选</p>	10/个	¥21.00	¥210.00	
180	食品级塑料方菜筐	<p>品牌：家兴</p> <p>型号：JX-B12</p> <p>材质：食品级塑料材质</p> <p>1. 达到或优于全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实</p> <p>2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便</p> <p>3. 超大容量 多种颜色可选</p>	10/个	¥70.00	¥700.00	
181	食品级塑料方菜筐	<p>品牌：家兴</p> <p>型号：JX-B13</p> <p>材质：食品级塑料材质</p> <p>1. 达到或优于全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实</p> <p>2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便</p> <p>3. 超大容量 多种颜色可选</p>	10/个	¥45.00	¥450.00	
182	原木松木圆砧板	<p>品牌：鹤牌</p> <p>型号：HP-B1545</p> <p>材质：</p> <p>1. 表面抛光滑处理，坚固、抗冲击</p> <p>2. 纹理清晰，木材质地均匀</p> <p>3. 用途：切菜、剁肉等</p>	6/块	¥195.00	¥1,170.00	
183	食品级白色圆砧板	<p>品牌：阿尔福</p> <p>型号：AEF-5010</p>	3/块	¥280.00	¥840.00	



		材质：达到或优于食品级 PE 菜板 1. 表面防滑处理 不开裂 不吸水 2. 耐温参数：-20℃~80℃ 4. 用途：切菜、剁肉等				
184	食品级加厚方形胶砧板	品牌：阿尔福 型号：AEF-6040 规格：600mm*400mm*20mm 材质：达到或优于食品级 PE 菜板 1. 表面防滑处理 不开裂 不吸水 2. 耐温参数：-20℃~80℃ 3. 用途：切水果、切菜等	6/块	¥150.00	¥900.00	
185	食品级塑料尖嘴胶瓶	品牌：鹤牌 型号：HP-180Z 材质：食品级塑料材质 1. 达到或优于全新熟胶 pp 原料 筐壁厚实 2. 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 3. 超大容量 多种颜色可选	20/个	¥15.00	¥300.00	
186	吸水长毛巾	品牌：鹤牌 型号：HP-5035 规格：120g 材质：纯棉 纯棉材质，吸水快，不掉毛。	200/条	¥15.00	¥3,000.00	
187	100L 食品级大白桶	品牌：家兴 型号：JX-100L 容量：100L 材质：加厚塑料，无毒无味	5/个	¥155.00	¥775.00	
188	面汤碗	品牌：互诚 型号：FC-S20CM 食品级防摔塑料大碗	1000/副	¥7.00	¥7,000.00	



		尺寸: 8寸密胺碗				
189	汤勺	品牌: 互诚 型号: FC-E120CM 规格: 120mm*30MM; 食品级防摔塑料汤勺	1000/副	¥3.00	¥3,000.00	
190	自助餐保温炉	品牌: 斯瑞优尼 型号: SLYN-220G 材质: 不锈钢材质材质: 不锈钢材质 1. 无磁不生锈 2. 工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 盆子容量: 2.6L	6/个	¥1,500.00	¥9,000.00	
		总计		¥3,824,754.00		

投标单位: 中电信数智科技有限公司 (公章)

法定代表人(或授权代理人): (签字或盖章)

日期: 2023年07月27日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。