

招标文件

招标编号： GXTC-D1-24520001

采 购 人： 琼中黎族苗族自治县水务局

代理机构： 国信国采(海口)招标有限责任公司

日 期： 2024年03月06日



琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38
b80f6—7.6.1005.284
41988cce8c3d4763a9b31a717a6

政府采购计算机辅助评标须知

一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件，如光盘上的文件无法读取时，则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

目 录

第一章 招标公告.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求:	1
三、获取招标文件.....	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	2
五、公告期限.....	2
六、其他补充事宜.....	3
七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系.....	3
第二章 投标人须知.....	5
(一) 投标人须知前附表.....	5
注: 投标人须知正文与本表不一致的以本表为准.....	5
(二) 投标人须知.....	8
1总则.....	9
2招标文件.....	11
3投标文件.....	12
4投标.....	14
5开标.....	14
6资格审查.....	15
7评标.....	15
8合同授予.....	16
9纪律和监督.....	17

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:28.214—4d9886ce8c3d4763a9b31a717a6
b80f677-7.6.1005.284

10需要补充的其他内容.....	18
第三章 采购需求.....	19
一、设备（需求）技术规格、数量及质量要求.....	19
二、验收要求.....	23
三、报价及施工要求.....	23
四、其他要求.....	24
琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目_第四章 评标办法及标准.	25
前附表.....	25
项目基本信息:	25
开标一览表信息:	25
评标参数信息:	25
初步评审标准:	26
资格性审查标准.....	26
符合性审查标准.....	27
详细评审标准:	27
商务部分.....	27
技术部分.....	28
服务方案.....	28
价格评审.....	30
正文部分.....	31
1资格审查及标准.....	31
2评标方法.....	31
3评审标准.....	31
4评审程序.....	32
第五章 合同文本.....	35

第六章 投标文件格式要求.....	41
初步评审表各项页码索引表.....	42
综合评分表各项页码索引表.....	43
1、开标一览表格式.....	44
1.1分项报价明细表.....	45
2、投标函.....	46
3、法定代表人身份证明.....	47
4、法人授权委托书.....	48
5、联合投标协议书（不接受联合体适用）.....	49
6、投标保证金缴付凭证.....	50
7、投标人诚信承诺书.....	51
8、投标人类似项目业绩一览表.....	52
9、投标人基本情况.....	53
10、无重大违法记录声明函.....	54
12、相关证明材料.....	55
（1）投标人“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）.....	55
（2）具有健全的财务会计制度（格式）.....	57
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式）.....	57
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书.....	58
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）.....	59
（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明.....	60
（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明.....	61

(8) 无环保类行政处罚记录声明函.....	62
(9) 其他证明材料（如有）.....	63
13、小型、微型企业声明函.....	64
14、监狱企业证明文件.....	65
15、残疾人福利性单位声明函.....	66
16、商务标偏离表.....	67
17、技术标偏离表.....	68
18、技术方案.....	69

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

第一章 招标公告

项目概况

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在 全国公共资源交易平台（海南省）：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/> 获取招标文件，并于 2024年03月27日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXTC-D1-24520001

招标编号：GXTC-D1-24520001

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目

预算金额：570.7万元

最高限价：**【标包名称：琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目；最高限价：5707000】**

采购需求：为解决什候河流域水污染治理问题，改善流域水生态环境质量，采购内容包含11套总处理规模为1330 m³/d的污水处理成套设备，3台Q=20m³/h潜水泵及其处理站以及配套土建、拦水坝设施的设计、安装、调试与售后服务。详见采购需求。

合同履行期限：30日历天设计安装调试完毕

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

(5) 参加本次政府采购三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

(6) 本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动；

(7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

(8) 参加本次政府采购活动三年内（成立不足三年的从成立之日起算），无环保类行政处罚记录（提供声明函）。

三、获取招标文件

时间：2024年03月06日14时00分至2024年03月13日17时30分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）。

地点：全国公共资源交易平台（海南省）：http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/

方式：网上获取

售价：0元/标包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年03月27日08时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心（琼中黎族苗族自治县营根镇营根路23号）琼中开标

室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 采购项目执行政府采购政策

(1) 对小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

(2) 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2. 投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)中登记企业信息，然后登陆招标投标交易平台(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)下载，查看电子版的招标文件及其他文件。

3. 电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载投标工具）制作电子版的投标文件；

4. 投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书（电子标，投标书为 GPT 格式；投标现场须携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责；

5. 本项目在《全国公共资源交易平台（海南省）》《中国海南政府采购网》发布招标公告，关于变更公告，请关注此网站，不再书面通知。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：琼中黎族苗族自治县水务局

地址：海南省琼中黎族苗族自治县营根镇虎头路9号

联系方式：0898-86234804

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：国信国采（海口）招标有限责任公司

地 址： 海口市金贸西路8号诚田国际商务大厦5A室

联系方式： 0898-68519119

3. 项目联系方式

项目联系人： 何工

电 话： 0898-68519119

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

注：投标人须知正文与本表不一致的以本表为准

条款号	条款名称	编列内容
1.1.5	采购标对应的中小企业划分标准所属行业	所属行业为：工业
1.5.2	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购	否
1.6	是否允许采用分包方式履行合同	不允许
2.2	核心产品	单一产品采购（不适用）
2.3.3	采购人发出澄清文件时间	投标截止日 15 日前
2.4.1	采购人发出修改文件时间	投标截止日 15 日前
2.5	接收质疑函的方式和联系方式	质疑函应以书面形式一次性提出（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式）；质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。 联系部门：国信国采（海口）招标有限责任公司 联系人：何英英 联系电话：0898-68519119 通讯地址：海口市金贸西路 8 号诚田国际商务大厦 5 楼 AB 室
3.6.2	投标有效期	90 日历天
3.7.1	投标保证金	供应商可以自主选择以网上支付或线下银行转账、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 投标保证金的金额：20000.00 元（大写：人民币贰万元整）

条款号	条款名称	编列内容
		提交保证金时注明项目编号或项目名称并且关联项目，保证金到账截止日期：投标截止时间（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为： http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do
3.8.2	签字或加盖人名章要求	投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。
3.8.3	投标文件副本份数及投标文件电子版份数	纸质版投标文件 0 份。 投标文件电子文档 2 份（光盘和 U 盘各一份）。 说明：本项目为电子标（招标文件后缀名为.GPZ），请投标人认真阅读“政府采购计算机辅助评标须知”，按照里面相关的要求进行投标文件编辑和签署，否则自行承担由此带来的一切风险
4.1.2	封套上写明	采购人名称：琼中黎族苗族自治县水务局 项目编号：GXTC-D1-24520001 <u>琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目</u> （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启 投标人名称（公章）：
6.1	资格审查主体	采购人和采购代理机构
7.1.1	评标委员会	评标委员会构成：5 人 其中采购人代表 1 人，评标专家 4 人； 评标专家确定方式：海南省公共资源交易中心综合评审专家库随机抽取
7.3	评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体	采购人委托评标委员会
8.1	推荐的中标候选人数量	3 名
8.1	确定中标人的方式	采购人确认中标人
8.4.1	履约保证金	履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 履约保证金的金额：签约合同价的 5%

条款号	条款名称	编列内容
		期限：合同签订前 7 天至验收后 15 天
10	需要补充的其他内容	
10.1		<p>低于成本价不正当竞争预防措施：</p> <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
10.2		<p>1、网络递交：投标截止时间前，投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）上传电子投标文件（电子标：投标文件书为 GPT 格式）</p> <p>2、电子版要求：2 份（u 盘、光盘各 1 份）。</p> <p>电子投标文件应采用“电子标书制作工具”制作，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有 CA 数字证书的电子印章，并使用 CA 数字证书进行加密，生成后缀名为 GPT 格式的加密投标文件和 PDF 版投标文件，电子版文件只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则投标将被拒绝。</p> <p>3、开标现场需递交的资料：按照招标文件要求密封的电子投标文件（内含光盘、U 盘各 1 份，光盘和 U 盘均拷贝 1 份 GPT 格式的投标文件和 1 份 PDF 格式的投标文件）。</p> <p>4、开标现场需携带用于核验或解密资料：法人授权委托书原件（授权代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明）和授权代表身份证原件；加密电子投标文件的 CA 数字证书。</p>
10.3		<p>1、在投标保证金有效期内，经核实，若投标人所提供的相关证明材料有虚假材料，采购人将没收其投标保证金，并保留提请省级行政主管部门将其列入不良企业名单的权利，若给采购人造成损失的，应给予赔偿，若其为中标单位，将取消其中标资格并没收投标保证金。</p> <p>2、本项目不允许联合体，招标文件中涉及到联合体的条款均不执行。</p> <p>3、投标人自行踏勘，凡参加投标的投标人都将视其为对现场情况已充分了解。</p> <p>4、用保函形式递交的投标保证金，将保函原件单独递交。</p> <p>5、本项目最高限价 570.7 万元，投标报价不得高于预算价或最高限价（若投标报价高于预算价或最高限价则按废标处理）。报价为货物及配套服务总价，包括且不限于</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>设计费、设备费用、配件备件费用、辅耗材费用、安装调试费用、计量校准费用、运输搬运费用、保险费、运行管理费、配套土建费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用。</p> <p>6、招标代理服务费：以中标金额为计费基数，按照《海南省物价局关于降低部分招标代理机构服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）文件规定的货物类收费标准下浮9%，由中标人向代理机构支付。</p> <p style="padding-left: 40px;">户名：国信国采（海口）招标有限责任公司</p> <p style="padding-left: 40px;">开户行：招商银行海口分行营业部</p> <p style="padding-left: 40px;">帐号：898901320010666</p>

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b3171146
 b80f6—7.6.1005.284

(二) 投标人须知

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

1.1.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

1.1.4 采购货物名称

见招标公告。

1.1.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见投标人须知前附表

1.2 采购预算

见招标公告。

1.3 最高限价（如有）

见招标公告。

1.4 招标范围、交货期和质量要求

见采购需求。

1.5 申请人/投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5.1 合格的申请人/投标人应具备以下条件：

见招标公告。

1.5.2 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：见投标人须知前附表

1.5.3 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1) 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

(2) 查询渠道：详见招标公告；

(3) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人的信用信息查询

结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(4) 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告所述不良信用记录的，投标无效。

(5) 信用信息查询主体：见投标人须知前附表资格审查主体。

1.5.6 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.5项的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

(3) 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(4) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

1.7 合格的货物

1.7.1 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

1.8 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查、评标办法和标准；
- (4) 合同条款；
- (5) 采购需求；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.3.2 投标人如有疑问可以向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的

截止时间。

- 2.5 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 商务部分

- 1) 投标书；
- 2) 开标一览表；
- 3) 法定代表人身份证明；
- 4) 授权委托书；
- 5) 投标保证金；
- 6) 投标分项报价表；
- 7) 商务、合同条款偏差表；
- 8) 投标人基本情况表；
- 9) 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；
- 10) 投标人供货业绩一览表；
- 11) 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；
- 12) 投标承诺书；

(2) 技术部分：

- 1) 技术偏离表；
- 2) 对采购项目的技术规格、数量、服务标准等要求的响应；
- 3) 投标人服务承诺（如有）；

(3) 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

3.2.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

- 3.2.3 报价应包含本项目所有税项。
- 3.2.4 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。
- 3.3 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。
- 3.4 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。
- 3.5 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
- 3.6 投标有效期
- 3.6.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
- 3.6.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求修改其投标文件。
- 3.7 投标保证金
- 3.7.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 3.7.2 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。
- 3.7.3 投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金投标将被拒绝。
- 3.7.4 投标保证金，由海南省公共资源交易服务中心按照相关规定退还。
- 3.7.5 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：
- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - (5) 招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费；
 - (6) 招标文件规定的其他情形；

(7) 存在其他违法违规行为的。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

3.8.2 签字或加盖人名章要求。

投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。

3.8.3 投标文件只递交电子版2份（光盘和U盘各一份）。必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载投标工具）制作电子版的投标文件。投标截止时间前，必须在全国公共资源交易平台（海南省）上传电子投标书。

4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应当密封。

4.1.2 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

4.2.3 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足 3 家的，不进行开标。

5.3 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.4 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知 2.5 款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

6 资格审查

6.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

7 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 7.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 7.3 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
- 7.4 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
- 7.5 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
- 7.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

8 合同授予

8.1 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2 中标公告

- 8.2.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

- 8.2.2 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4 履约保证金

- 8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。
- 8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
- 8.5 签订合同
- 8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起**5个工作日内**，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
- 8.5.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
- 8.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
- 8.5.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9 纪律和监督

9.1 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.2 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

9.3 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.4 评标委员会及其成员不得有下列行为

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

9.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.6 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10 需要补充的其他内容

- (1) 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

★号项为必须满足项，不满足按无效投标处理。▲号项为重要技术指标，不满足或负偏离做扣分处理。△号项为次要技术指标，不满足或负偏离做扣分处理。

一、设备（需求）技术规格、数量及质量要求

1	成套设备整体系统	一、采购范围			
		<p>本项目采购内容包含 11 套总处理规模为 1330m³/d 的污水处理成套设备；3 台 Q=20m³/h 潜水泵及其处理站以及配套土建、拦水坝设施的设计、安装、调试与售后服务。</p>			
		项目地点	污水处理设备规模	数量	
		琼中县三厂小学东南方向 190 米排污口	30m ³ /d	1	
		营根镇废弃工厂市政生活排污口	10m ³ /d	1	
		营根镇营南社区营根一队市政生活排污口	30m ³ /d	1	
		营根镇电厂宿舍东侧 50 米处河堤路市政生活排污口	30m ³ /d	1	
		营根一队食品站南侧河堤路市政生活排污口	500m ³ /d	1	
		红洲村农田退水排污口	10m ³ /d	3	
		加钗农场 6 队生活污水排污口	500m ³ /d	1	
		新思源排污口	200m ³ /d	1	
		红口溪桥牧场居民生活水	20m ³ /d	1	
女足对面木材厂居民区	Q=20m ³ /h 潜水泵	3			
二、报价范围					
<p>供应商对站内的所有安装建设工程进行报价，包括但不限于一体化设备及配套的其它工艺设备，包括控制、仪表、电气、管线系统的材质、规格、型号、品牌或者制造商、数量以及配套土建工程以及售后服务。</p>					
三、设计进水水质如下(典型生活污水水质)：					
pH	COD mg/L	BOD5 mg/L	TP mg/L	NH ₃ -N mg/L	
6~9	《350	《150	《3	《25	
四、★设计出水水质：成套设备设计出水水质主要指标要求达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 处理IV类水标准，具体见下表：(提供承诺函)					
序号	项目	单位	排放限值		

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>PH</td> <td></td> <td>6~9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CODcr</td> <td>mg/L</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOD₅</td> <td>mg/L</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TP</td> <td>mg/L</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>氨氮</td> <td>mg/L</td> <td>1.5</td> </tr> </table> <p>五、技术参数及质量要求</p> <p>1、成套设备主体工艺需采用膜生物反应器(MBR)技术,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型高效污水处理工艺,它利用膜分离组件将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,代替传统活性污泥法中的二沉池,大大提高了系统固液分离的能力。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。</p> <p>2、成套设备运行应安静、平稳、可靠,正常运行时,噪音值应在国家和行业制定的相关规范、规程的要求范围内。</p> <p>3、成套设备具有工艺简单、自动运行(仅需定期巡视维检)、效率高、占地小、集成装备化程度高的特点。使用寿命不得低于10年;MBR膜使用寿命不得低于3年。</p> <p>4、成套设备需实现全自动运行。</p> <p>△5、主体设备每吨水占地指标小于0.5m²。(提供相应技术支持资料)</p> <p>6、成套设备吨水直接运行电耗小于1.0kwh/m³。</p> <p>7、除外壳、水泵、风机、膜组件和国标、行标规定之外的设备质保期至少为12个月。</p> <p>▲8、提供污水处理设备的噪声为60分贝以下的产品第三方检测报告,提供复印件加盖公章</p> <p>▲9、提供污水处理设备的臭气浓度≤10、硫化氢≤0.06的产品第三方检测报告,提供复印件加盖公章。</p>	1	PH		6~9	2	CODcr	mg/L	30	3	BOD ₅	mg/L	6	4	TP	mg/L	0.3	5	氨氮	mg/L	1.5
1	PH		6~9																			
2	CODcr	mg/L	30																			
3	BOD ₅	mg/L	6																			
4	TP	mg/L	0.3																			
5	氨氮	mg/L	1.5																			
2	工艺流程	进水→拦水坝→提升泵→一体化污水处理成套设备→出水																				
3	膜生物反应	<p>技术参数及质量要求:</p> <p>△1、膜生物反应器采用浸没式中空纤维膜,膜材料为聚偏氟乙烯(PVDF),且具有抗污染、防堵塞、清洗方便等特点,膜平均孔径0.04-0.06 μm,外径2.2-2.3mm,壁厚190±30 μm,模架材料为SUS304。</p>																				

	器	<p>△2、适用温度范围应在 5-35℃ 以内，适用酸碱范围应在 pH 6~9 以内。</p> <p>△3、跨膜压差需求应能承受 0~40kPa 的压力；出水浊度<1NTU。</p> <p>△4、膜生物反应器运行功率不高于 1.0kw/吨水。</p> <p>△5、膜生物反应器最大小时处理能力应能上浮 20%。</p> <p>△6、膜生物反应器处理系统要求包含曝气系统、中空纤维帘式膜、产水系统、自动控制系统，且具有集成度高、管理方便等优点。</p> <p>△7、膜支架技术要求：采用 304 不锈钢材质，支撑和保护帘式膜的支架；必须安装、维护简便，取出清洗方便。</p> <p>△8、膜生物反应器具有操作简便、自动化程度高的在线清洗系统。</p> <p>△9、膜生物反应器运行过程中剩余污泥排泥量少，不需配置污泥处理系统或简易处理系统。</p> <p>（提供相应技术支持资料）</p>
5	水泵	<p>技术参数及质量要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、水泵的设计、制造、安装、检验和验收应符合相应技术标准。 2、水泵性能应满足设计和使用要求，并保证运行安全可靠，采用机械密封，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声，噪声符合设计要求。 3、泵壳铸件应无任何铸造缺陷，泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。泵轴应有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度应不大于 0.8μm。 4、膜出水泵和反吸泵均采用自吸泵，运行可靠性高。 5、水泵应具有高性能的控制系统，配电开关应采用优质断路器，应有过热和过流保护装置。 6、水泵的启动或停止由液位和时间控制，并采取减振和隔声措施。膜出水泵应采用自吸泵，运行可靠性高。
6	曝气系统	<p>技术参数及质量要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、曝气系统采用回转式风机鼓风曝气，为生物池及膜系统提供曝气源，需满足工艺设计需要。 2、鼓风机应选用知名品牌，其设计、制造、安装、检验和验收应符合相应技术标准。 3、鼓风机配备必要的降噪装置，如（不限于）：消声器。 4、鼓风机与管路接口处带成对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）。 5、鼓风机的启动或停止由控制系统控制。

		6、采用鼓风曝气系统需配套微孔曝气盘，且具有防堵塞、质量可靠等优点。
7	供电系统和控制系统	1、电气控制元件应选用优质品牌产品。
8	管路	<p>技术参数及质量要求：</p> <p>1、成套设备管道可采用 UPVC 给水管。鼓风曝气风管宜采用镀锌钢管、UPVC 压力管，承压能力不低于 1.0MPa。</p> <p>2、管路安装应符合国家和行业的相关标准、规范。</p> <p>3、管理系统的设计必须美观大方、简洁实用。</p>
9	阀门	<p>技术参数及质量要求：</p> <p>1、阀类为国内产的优质产品，同一种阀门应为同一个品牌，承压能力不低于 1.0MPa；（铜制、不锈钢制、ABS 或 UPVC）</p> <p>2、符合国家或行业的生产技术标准；</p> <p>3、外观良好，无锈斑，启闭灵活；</p> <p>4、阀门材质应尽可能与连接管道材质相匹配；</p> <p>5、关闭严密性好，阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料；</p> <p>6、阀体表面标识完整、明显；</p> <p>7、阀类应方便拆卸、检修、更新，前后应设置可拆卸部件。</p>
10	调试及试运行	<p>通水（原生污水）进行设备带负荷联动总调试，此期间整个设备系统必须达到连续、稳定、无故障运行 30 天，处理尾水按要求达标排放。</p> <p>除特别约定之外的设备质保期为 12 个月。</p>
11	服务要求	<p>1、负责送货到需方指定地点。</p> <p>2、负责设备系统的制作、安装调试，技术指导培训，缴纳各种税费。</p> <p>3、必须在约定的时间内将合同范围内的工作做完。</p>

		<p>4、特别提示：设备的供货、安装、运行调试既要满足各个单项设备的性能保证，同时需要出水满足排放标准，并且将污水处理站作为一个整体提供性能保证。如果达不到所保证的性能，供应商应对安装设备作必要的改进或更换以达到所保证的性能。</p> <p>供应商报送的方案设计是一个完整的、已经完全满足本技术文件所有要求的、可以正常运行的方案设计 & 安装报价，如有遗漏，将不给予任何补偿（除非业主方根据现场具体情况主动变更）。</p>
12	运维要求	保障设备稳定运行，出现异常情况及时解决
13	土建施工要求	工程质量符合合格标准，按照国家及工程所在地省、市有关行政主管部门的现行相关规定及最新标准执行

二、验收要求

按招标文件及投标文件技术参数和国家行业标准进行验收。设备安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对设备进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供设备清单、原产地证明、具出厂日期证明等文件。

三、报价及施工要求

1、投标报价需包含所有的货物、施工及配套服务总价，包括且不限于设计费、设备费用、配件备件费用、辅耗材费用、安装调试费用、计量校准费用、运输搬运费用、保险费、运行管理费、配套土建费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用，以及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。除另有约定之外，甲方不再另行支付任何费用。

2、投标人所投设备的具体厂商、数量、单价、合价等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

3、投标人安装设备时应严格按照相关技术规范进行操作，做到安全实施且不影

响交通，在安装现场周围，安设一切必要的标志牌、防护栏等确保安全。对安装现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由供应商负责。

4、投标人在安装过程中应采取措施保护沿线和附近的建筑物、地上、地下的管线设施等免遭破坏。

5、投标人除组织好自己的安装任务外，还要积极做好与相关单位的协调工作，包括：现场安装场地安排、现场设施的保障、相互协调配合、安装质量、安全、成品保护、现场治安保卫、文明管理等。

6、安装过程中涉及市政、市容、环保、环境、卫生和交通以及社会治安等问题应由供应商负责处理，如因此造成工期延误，供应商应承担全部的责任。

四、其他要求

1、质保期：至少 12 个月

★2、交货时间或交货期：30 日历天设计安装调试完毕

3、交货地点：海南省琼中县

4、如项目实施过程中出现中标人不按投标文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购管理部门严肃处理。

5、投标人必须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对中标候选人所投货物或服务的技术指标、资质证书资料、生产场所等进行任何形式的核查，如发现与其投标文件中的描述不一致或所提供的材料为虚假材料，采购人有权拒签合同，没收其投标保证金，并报主管部门严肃处理。

6、招标人不统一组织现场勘察，各投标人可在获取招标文件后自行勘察现场并承担相关费用和责任。凡参加投标的投标人都将视其为对现场情况已充分了解。

7、应急能力：供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。

第四章 评标办法及标准

标包名称：琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目

前附表

项目基本信息：

采购方式：公开招标 价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人 数量：3人

开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	交付期

评标参数信息：

资格审查方式：资格后审 评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：是 预算金额：5707000元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表1人，专家4人

价格折扣设置：

小微企业价格扣除设置：

小微企业价格扣除率：10%

联合体均为小微企业视为小微企业

监狱、福利性企业视为小微企业

扣除后的金额报价=金额报价*(1-扣除率)

扣除后的下浮率报价=下浮率报价+扣除率

备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	商务部分	18	
2	技术部分	16	
3	服务方案	36	
4	价格评审	30	√

初步评审标准：

资格性审查标准

评审因素	评审标准
投标人名称	与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）
具有独立承担民事责任的能力	提供三证合一营业执照副本复印件加盖公章
具有健全的财务会计制度	提供承诺函
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供承诺函
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（投标截止时间由代理机构查询）
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。	提供了“投标人关联企业情况声明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。

评审因素	评审标准
为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。	提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。
参加本次政府采购活动三年内（成立不足三年的从成立之日起算），无环保类行政处罚记录。	提供声明函
本项目不接收联合体投标	投标人无需提供证明材料。注：若投标人为联合体投标，则视为无效投标。

符合性审查标准

评审因素	评审标准
投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金
投标文件签署盖章	按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章的
投标报价	投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价）
公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。
报价修正	报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。
备选方案	投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。
投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的
交货期	满足招标文件要求
其他无效情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

详细评审标准：

商务部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	业绩	2020年至投标截止之日提供1个类似项目业绩的得3分，最多得9分。证明材料：提供中标（成交）通知书复印件和采购合同关键页（项目名称、采购内容、时间、签章页）复印件，否则不得分。	9

序号	评审因素	评审标准	分值
2	售后服务承诺	①供应商承诺发生故障后2小时内到达现场解决问题的得2分，否则不得分。②供应商承诺提供7*24小时售后服务热线的得1分，否则不得分。证明材料：提供承诺函。	3
3	质保期	供应商承诺质保期在1年的基础上每增加1年得1分，最高得3分。证明材料：提供承诺函，并加盖公章。	3
4	质量承诺	提供产品质量承诺书，要求承诺内容：①产品质量符合本项目对招标产品的要求；②承担因产品质量问题给采购人造成的全部经济损失；③承担因产品质量原因造成的法律责任。以上内容每项承诺得1分，最高得3分。证明材料：提供投标人产品质量承诺书，并加盖公章，未提供不得分。	3

技术部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术参数	根据采购需求内容“技术参数及质量要求”内容，投标人应如实填写《技术偏离表》，重要技术参数以▲号标注，次重要技术参数以△号标注，无符号为一般技术参数。根据所投产品的技术性能指标与招标文件采购需求要求的技术参数的满足程度进行评分：	16
1.1	重要技术参数	重要技术参数要求（以▲号标注）每负偏离一项扣3分，共计6分；按要求提供证明材料。技术支持资料包括以下任意一种形式：（1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；（2）检测机构出具的检测报告；（3）货物制造商盖章的技术参数确认函；（4）产品彩页；（5）货物制造商盖章的产品白皮书。	6
1.2	次重要技术参数	次重要技术参数（以△号标注）每负偏离一项扣0.5分，共计5分；按要求提供证明材料。技术支持资料包括以下任意一种形式：（1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；（2）检测机构出具的检测报告；（3）货物制造商盖章的技术参数确认函；（4）产品彩页；（5）货物制造商盖章的产品白皮书。	5
1.3	一般技术参数	一般技术参数完全满足或优于技术参数要求的得5分，有1项不满足招标文件技术要求的该项不得分。一般技术参数不需要提供技术支持资料，在《技术偏离表》中进行应答。	5

服务方案

序号	评审因素	评审标准	分值
1	供货及安装调试方案	供货及安装调试方案	9

序号	评审因素	评审标准	分值
1.1	供货及安装调试	1. 提供本项目的供货及安装调试方案，包括①从组织货源，②出厂检验检测，③装卸运输、④安装调试交接进行评审，方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分。最低为0分。	8
1.2	供货及安装调试进度	2. 投标人提供供货及安装调试进度横道图及网络图，同时横道图及网络图上能清晰反映供货、安装、调试达到验收标准的时间进度得1分。每有一处缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）扣0.5分。最低为0分。	1
2	供货保障措施	提供本项目的供货保障措施，包括：①产品生产或产品采购的进度计划②产品运输风险预防措施、运输过程中出现损坏的处理措施③备品备件准备情况；措施包含以上全部内容，无少项、漏项，得3分，每缺一项扣1分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分。最低为0分。	3
3	故障应急方案	提供本项目的故障应急方案，包括：①故障处理②故障应急程序③故障预防建议；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得3分，每缺一项扣1分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分。最低0分。	3
4	售后服务方案	提供本项目的售后服务方案，包括：①响应时间、售后服务管理体系、售后服务的便捷性②人员配备、售后服务电话及联系人③对采购人造成损失的补偿措施；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得3分，每缺一项扣1分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分。最低0分。	3

序号	评审因素	评审标准	分值
5	运维方案	提供本项目的运维方案，包括：①运维团队组织架构，②运维范围③日常运维管理体系，④污水处理达标的保障方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得4分，每缺一项扣1分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分。最低0分。	4
6	施工方案	提供施工组织设计方案，得2分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分。	2
7	设计方案	设计方案	12
7.1	设计理解	①对项目的理解，从总体上提供对本项目的设计思路、技术路线、工作内容要点；每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、科学原理错误以及不可实现的夸大情形）的扣0.5分，满分2分；	2
7.2	施工图纸设计	②施工图纸设计，参考总图见附件，本项目共计10个污水处理点，共10个图纸，需提供如下内容：项目设计总说明、设备总装图、立面图、接线图、面板指示图、排水管道图、管涵封堵以及工程数量表以及其他专业必要的图纸，每提供一个污水处理点图纸得1分，共计10分，图纸每有一项缺陷扣0.5分，（缺陷是指：绘制编写不清晰、逻辑错误、内容错误）	10

价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

正文部分

1 资格审查及标准

详见投标人须知前附表6.1，由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

2 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3 评审标准

3.1 符合性评审标准：见附表。投标人须满足符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

3.2 分值构成

分值构成：总分100分，其中

商务部分：18分

技术部分：16分

服务方案部分：36分

报价部分：30分

3.3 商务、技术和服务方案评审标准

3.3.1 商务部分评分标准：见附表

3.3.2 技术、服务方案部分评分标准：见附表

3.3.3 投标报价评分标准：

- (1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）调整投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予10%的扣除。

注：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(2) 评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项(1)进行调整的最低报价为评标基准价。

(3) 投标人报价(按3.3.3项(1)调整后价格)得分：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

4 评审程序

4.1 符合性检查。

4.1.1 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.2 澄清有关问题。

(1) 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(3) 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

(4) 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中标开一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价表)的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

4.2 商务和技术评审

4.2.1 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.2 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2)按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分C。

(4)按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分D。

4.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.4 投标人得分=A+B+C+D

4.3 评标结果

4.3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.3.2 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

4.3.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

第五章 合同文本

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据 年 月 日，采购项目名称____（项目编号：____）招标结果和有关招标文件、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 标的、数量及金额等

序号	产品名称	规格型号	数量	单价	合计（元）	备注
1						
2						
...						
合同总额	(小写)：¥ 元					
	(大写)：_____元整，包括且不限于设计费、设备费用、配件备件费用、辅耗材费用、安装调试费用、计量校准费用、运输搬运费用、保险费、运行管理费、配套土建费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用。甲方不再另行支付任何费用。					
甲方	联系人： 联系方式： 住所：					
乙方	联系人： 联系方式： 住所：					

二、履约保证金

乙方须缴纳签约合同价的_____履约保证金。形式：

履约保证金期限：

乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以补偿。

三、履约时间及方式

1. 履约期限：
2. 履约地点：
3. 履约方式：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方用户要求完成卸货、安装、调试，交货时应一并交付货物的有关单证。双方应派人员按照本合同规定对货物进行验收。

四、履约延误

乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

五、伴随服务

1. 乙方应提交所提供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
2. 乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
 - (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
 - (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

六、付款方式、付款时间

1. 合同生效之日起，乙方向甲方开具相应金额的发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付应用合同总额的 30%作为预付款，即人民币：____元(大写：____元整)。
2. 项目通过初步验收后，乙方向甲方开具相应金额的发票后 10 个工作日内，甲

方向乙方支付合同总额的 40%；即人民币：____元(大写：____元整)。

3. 交付使用试运行 1 个月，且通过竣工验收后，乙方向甲方指定账户提交结算总价 5%的质保金。

4. 甲方收到质保金后，乙方及时向甲方开具相应金额的发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30%；即人民币____元(大写：____元整)。

在质保期满后，乙方向甲方提出退款申请后的 10 个工作日内，甲方将质保金无息退还给乙方。质保期满____年后三个月内乙方未向甲方提出退款申请的，甲方有权自行处置该质保金，且不需向乙方承担任何责任。

5. 由于财政拨款原因导致甲方无法按上述约定时间节点支付，甲方不承担逾期付款责任。

七、验收要求及质保期

1. 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。若产品未能通过项目兼容性测试，则项目验收失败，合同终止，乙方需承担由此发生的一切损失和费用。

2. 项目安装完毕后试运行 1 个月，在系统运行稳定，满足产品操作手册情况下，甲方组织验收。系统符合合同要求的，甲方应当及时出具验收合格证明，验收证明书一式二份，甲、乙双方各执一份。若甲方在试运行之日起____天内无故未组织验收，则视为甲方默认验收合格。

3. 验收标准：按招标文件的要求结合中标文件响应进行验收交付。

八、质量要求

1. 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2. 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装, 这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求, 以确保货物安全无损地运抵指定现场。

3. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

九、双方的权利和义务

1、甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档; 监督、参与项目执行的整个过程(包括项目验收、人员培训、售后服务等); 为乙方提供必要的工作条件, 并提供该产品所必需的运行环境(如场地、电源、水源等); 按照合同约定支付各阶段合同款项。

2、乙方责任

- (1) 按时完成产品的检查、交接;
- (2) 按时完成本合同所涉及产品的调试、验收工作;
- (3) 做好整个项目的售后服务技术支持工作;
- (4) 乙方至少免费提供 1 次理论和操作技术培训;
- (5) 保修期内出现非人为原因损坏, 免费维修;

(6) 乙方在合同货物的质量保修期内, 提供 7*24 小时服务, 联系人: _____, 联系电话: _____, 甲方通过以上联系方式提出的服务需求, 乙方在接到通知 2 小时内响应。一旦系统出现故障, 乙方应 24 小时内通过网络或者远程解决相关问题; 远程无法解决的, 乙方应在 48 小时内安排人员上门服务或提供该货物同一型号备用设备。

(7) 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后 24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物, 甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务, 因此产生的相关费用由乙方承担, 乙方无权对甲方产生的维修费进行指责。

- (8) 售后服务可通过电子邮件、微信群等方式沟通设备存在问题。

十、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件、投标文件、中标通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 乙方原因造成竣工验收时间每推迟 30 天按总价的 5%支付违约金给甲方，推迟 60 天按总价的 10%支付违约金给甲方，以此类推，扣完为止。

十一、权利瑕疵担保

1. 乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

2. 乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

3. 如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

十二、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，双方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

十五、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同**无效**的，责任由过错方承担。

十六、其它约定事项

1. 甲方采购文件、乙方投标文件及本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2. 除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包或转包。乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方全部损失及支出的合理费用。

十七、合同生效

本合同一式__份，中文书写。甲方__份、乙方__份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:12:32
b80f6—7.6.1000284
214—1988ccce8c3d47c2a9b31a71116

第六章 投标文件格式要求

(项目名称)

招标编号：_____

投标文件

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

1、开标一览表格式

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交付期	

交货地点：用户指定地点

投标单位：_____（公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：_____

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

序号	名称	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1						
2						
3						
					
	运行管理费					
	配套土建费					
	总价					

投标单位：_____（公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：____年__月__日

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求。

2、投标函

致：（采购人名称）

我方已仔细研究了（项目名称）招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价、交货期及交货地点（采购人指定地点），向你方提供招标文件要求的货物和相关服务。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的90天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果，若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。
5. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
6. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
7. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

3、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名：_____ 性别：_____ 职务：

身份证号码：_____系_____的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：

日期：__年__月__日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-08-06 12:13:38.214-4d988c8e8c3d4763a9b31a717a6
b8056—7.61005.284

4、法人授权委托书

致：

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____招标项目（招标编号：_____）_____包的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年 月 日止 _____年 月 日。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

授权代表：（签字或盖章）_____

附被委托人身份证复印件

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

_____年 月 日

_____年 月 日

5、联合投标协议书（不接受联合体）

无

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

6、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

7、投标人诚信承诺书

我单位在参加_____（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、在本次投标中我公司无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

4、在本次投标中我公司无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

5、我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

6、我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉；

7、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员没有重大违法记录；

8、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

9、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

10、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

8、投标人类似项目业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	合同金额	签订日期	联系方式	备注

注：

1. 业绩表中所列项目业绩应提供相应的证明材料复印件；
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

投标人名称： _____（盖章）

日期： 年 月 日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:36
 b80f6—7.6.1005.284
 4d988ccc3d4763a9b31a717a6

9、投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构	附后					
法定代表人	姓名			技术职称		
技术负责人	姓名			技术职称		
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

附：营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本复印件加盖公章。

12、相关证明材料

- (1)、投标人“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件；
- (2)、具有健全的财务会计制度（提供承诺函）；
- (3)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
- (4)、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（提供承诺函）；
- (5)、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (6)、投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；
- (7)、投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明；
- (8)、参加本次政府采购活动三年内（成立不足三年的从成立之日起算），无环保类行政处罚记录（提供声明函）。
- (9)、其他证明材料。

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988ccc3d4c33a1b31717a6
b80f6—7.6.1005.284

(1) 投标人“三证合一”的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cceb31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

(2) 具有健全的财务会计制度（格式）

（采购人名称）：

我公司承诺具有健全的财务会计制度。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式）

（采购人名称）：

我公司承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(采购人名称) _____ :

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期： 年 月 日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

(5) 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(格式)

声明函

致：_____（采购人）

在本项目投标文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：_____

日期： 年 月 日

(6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日 期： 年 月 日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:33:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.214

(7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

致：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日 期： 年 月 日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—d988cce8c3d4763a9b32717a6
b80f6—7.6.1005.284

(8) 无环保类行政处罚记录声明函

致：（采购人名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据《海南省财政厅关于印发海南省绿色产品政府采购实施意见(试行)的通知》，现如实声明如下：

我单位在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

本单位对上述内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日 期： 年 月 日

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:28.214—4d988cce8c3d472a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

(9) 其他证明材料 (如有)

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

13、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

14、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284

15、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:33:38
b80f6—7.6.1005.284
214—4d988c8c3d47649b33a71136

16、商务标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目交货期、投标有效期、质保期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件条款	招标文件中商务要求	投标文件响应	偏离
1				
2				
3				
4			
		未列入本表的条款	全部接受	完全响应

投标单位全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

18、技术服务方案

(格式自定)

琼中县什候河流域水污染治理设备采购项目—2024-03-06 12:13:38.214—4d988cce8c3d4763a9b31a717a6
b80f6—7.6.1005.284